LaVie

「高画質TV」「HDD/DVDレコーダ」「高性能パソコン」の 楽しみが広がる、先進のTVノート。
























[ディスプレイ] 15.4型ワイド(WXGA)/スーパーシャインビューEX液晶 [C P U] インテル* Pentium* M プロセッサ 725 (1.60GHz)

[メ モ リ] **256MB**(デュアルチャネル対応)

[H D D]約80GB

[グラフィック] ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9100 IGPに内蔵

[ドライブ] DVDスーパーマルチドライブ (DVD+R 2層書込み) [統合ソフト] Microsoft* Office Personal Edition 2003













Microsoft® Windows® XP Home Edition

[ディスプレイ] 15.4型ワイド(WXGA)/スーパーシャインビューEX液晶 [C P U] インテル[®] Celeron[®] M プロセッサ 320 (1.30GHz)

-[メ モ リ] **256MB**(デュアルチャネル対応)

[HDD]約80GB

[グラフィック] ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9100 IGPに内蔵

[ドライブ] DVDスーパーマルチドライブ (DVD+R 2層書込み) [統合ソフト] Microsoft* Office Personal Edition 2003

「もっと、新・録画生活|で、TVの新しい楽しみ方が広がる

自由に録る、自在に操る。

もっと、新●緑画生活

録りたいシーンにさかのぼって録画できたり、キーワードを指定する だけで、該当する番組を自動的に録画してくれたり・・・。パソコンな らではの便利なTV録画・予約機能が、TVの楽しみをいっそう拡大。 さらに、標準添付の新リモコンで、操作も快適&スムーズです。

お目当てのシーンまでさかのぼって録画できる。



TVを見ている途中でも、 見たいシーンまでさかの ぼって、番組を録画・保 存できます。



キーワードを指定すれば自動的に録画しておいてくれる

1おまかせ 緑面

興味のあるキーワードやジャンルを 指定するだけで、該当する番組をパソコ ンが自動的に録画しておいてくれます。 ※この機能は マウス・キーボード操作が心亜です



カンタンに録画予約ができる

[電子番組表(EPG)]

新聞のTV欄のように表示された番組の一覧表 から、録画予約を手軽に行うことができます。



詳しくはP.20をご覧ください。

色鮮やかで美しい再現性にこだわった、液晶&TVボード。

約1.6倍*1鮮やかさがアップした、15.4型ワイド 「スーパーシャインビューEX液晶」。

液晶の明るさ(輝度)を上げるとともに、赤・青・緑などの色彩を表現できる 範囲(色度域)が、スーパーシャインビュー液晶の約1.6倍*1にまでアップ した、スーパーシャインビューEX液晶を採用。色鮮やかさがきわだつ 液晶です。また、WXGA(1.280×800ドット)の高解像度対応により、たく さんの情報を表示したり、DVD映像をワイド画面で楽しむことができます。







スーパーシャインビューEX液晶 ※効果をわかりやすくするためのイメージで *1:15型スーパーシャインビュー液晶:約45%に対し、スーパーシャインビューEX液晶:約72%の広い色度域を実現。

ハードウェアTVボード搭載で、 TVの視聴・録画・再生まで、キレイが冴える。

鮮明で美しい映像表現を可能にする、「ハードウェアMPEG2リアル タイムエンコーダ搭載TVボード | を内蔵。コマ落ちや映像の乱れが 少ないため、TVの視聴や録画はもちろんアナログビデオの取り込みも、 安定した高画質で楽しめます。

デジタルノイズリダクション

画質を落とすことなく、映像信号のノ イズや輪郭のざらつきを抑え、シャー プな画質が得られます。



アナログビデオテープの取り込み時 などに発生する、画面の揺れやゆがみ、 色の変動を抑え、補正します。







タイムベースコレクタ機能 ※効果をわかりやすくするためのイメージです。

T V 番 組 の D V D 保 存 も 、 快 適 & ス ム ー ズ

録りためたTV番組の 保存に便利、最大8倍速 「DVDスーパーマルチドライブ」。



録りためたTV番組のDVDへの保存などが 快適にこなせる、「DVDスーパーマルチドライブ」 を搭載。あらゆるDVDメディア*1が使えるほか、 DVD-R、DVD+Rでは最大8倍速の高速 書込みに対応しています。

*1:カートリッジタイプのDVD-RAMは使用できません。
**P.40の「ご購入の前に」の「CD/DVDの読み込み/書き込みについて」 をあわせてご覧ください。

DVDの詳しい活用方法はP.22をご覧ください。

1枚のDVDに、最大で 約12.5時間*'もの長時間保存が できる「DVD+R 2層書込み」。

「DVD+R 2層書込み」なら、1枚のDVDに 最大約12.5時間*1、約8.5GBもの大容量 データが書込めます。長編映画や録りためた TV番組などの保存に最適です。

- *1:超長時間モードの場合。
- ※DVD+R 2層書込みはDVD+R (2層) ディスクのみに対応。
- *DVD+R 2層書込みに対応している添付ソフトは、「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.3」と「Sonic RecordNow™」になります。

DVD+R 2層書込みだからできる、長時間保存!



放送中のTV番組を直接 DVDに書込みできる、 「ダイレクト録画」。

TV放送



ダイレクトに録画

放送中のTV番組を、直接DVD-RAM*1に 書込むことができる「ダイレクト録画」。 番組をハードディスクに保存する必要がなく、 スムーズなDVD録画を実現します。 *1:カートリッジタイプのDVD-RAMは使用できません。

詳しくはP.20をご覧ください。

AV機器感覚で使いやすい、快適な操作性

AVコンテンツの呼び出しや、基本操作がボタンでこなせる「AV操作パネル」。

TVやDVD/CD、インターネット、 電子メールなどの機能を、ボタン ひとつで呼び出せる「AV操作 パネル | を本体に装備しました。 TVのチャンネルや音量操作、 DVD/CD再生時のシーンや曲 の頭出しなども、直感的に操作 できます。



TVやAVコンテンツを快適に操作できる、 リモコンを標準添付。

使いやすさ、操作性に配慮した標準添付のリ モコンを使えば、TVやDVD/CDをはじめ、パソ コンに保存した写真や動画などのAVコンテ ンツを、スムーズに選んで楽しむことができます。 また、「ホーム」ボタンを押せば、TVやDVDな どお目当てのAVコンテンツを手軽に呼び出 せる、かんたんAV視聴ソフト「MediaGarage」 のメインメニューを表示することができます。





Windows®を起動せずに TVやCD/DVDが楽しめる 「インスタント機能*1」。

電源がOFFの状態でも、Windows の起動を待つことなく、TVの視聴や CD/DVD再生が楽しめます。リモコン や「AV操作パネル」を使用して、 チャンネル切り替えやボリューム調節 もできるので、パソコンをAV機器

感覚で手軽に楽しむことができます。 *1:インスタント機能モードからWindowsを起動すること はできません。Windowsを起動するには、インスタン ト機能を終了させる必要があります。





快適なパソコンワークを実現する、優れた性能。

多彩な用途にしっかり応える、 最新CPU&グラフィックアクセラレータ。

LaVie TにMicrosoft® Windows® XP Home Editionを搭載。LT900/AD には、省電力ながら優れた処理能力を発揮する高性能CPU「インテル®

Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz)」を採用しました。またDirectX® 8.1に対応した、高性能グラフィックアクセラレータ、ATI社製「MOBILITY™ RADEON™ 9100 IGP」を搭載。動画や画像編集などのクリエイティブな作業も快適にこなせます。



アナログビデオ映像も手軽に取り込める 「ビデオ入力端子」を装備。


「ビデオ入力端子」を使えば、VHSビデオテープなどのアナログビデオ映像をパソコンに取り込めます。録りためたビデオテープのDVDへの保存も、手軽に実現できます。





軽快で自然なタイピングを実現する、 一枚メンブレンスイッチ方式キーボード。

軽快で自然なキータッチにこだわった、「一枚メンブレンスイッチ方式」の キーボードを採用。指への負担が少ないほか、すばやくタイピングを 行う場合でもタイプミスが軽減でき、より正確なキー入力を実現します。



デュアルチャネル対応メモリ採用で パソコン動作の高速化を実現。


従来に比べて約2倍*1の高速データ転送を実現する「デュアルチャネル対応メモリ(256MB)」を採用。パソコンの処理パフォーマンスをいっそう引き出します。

*1:一般的なPC用DDR SDRAMは、クロック(正確には2分の1クロック)あたり64ビットデータを転送する規格。 デュアルチャネルで接続することで、クロックあたり128ビットデータ(64ビット×2)が転送可能。

デュアルチャネル対応メモリとは?

256MBの標準搭載メモリを内部的に2つのチャネルに分けることにより、高速 データ転送を実現した、「デュアルチャネル対応DDR SDRAM」。従来の

シングルチャネル動作に比べ、 高速なメモリアクセスを実現 する技術です。さらに、グラフィッ クアクセラレータのビデオRAM も、デュアルチャネル動作する メインRAMを使用する仕組 みとなっているので、3Dグラ フィックスなどもより高速に 動作します。



デジカメとスムーズに連携できる、 「トリプルメモリースロット*1」。

さまざまなメモリーカードに対応する「トリプルメモリースロット*1」を装備しました。デジカメで撮った画像もパソコンにダイレクトに取り込むことができて便利です。

- メモリースティック ◆ メモリースティック PBO
- ② SDメモリーカード *S*シ
- 3 xD-ピクチャーカード xD-Picture Card
- 詳しくはP.24をご覧ください。 **>>>**

- *1: | メモリースティック]、| メモリースティック PRO」、| SDメモ リーカード]、「xD-ピクチャーカード」に対応。 *2: 「メモリースティック」につきまして、詳しくは下記のサイトをご覧
- ください。http://www.memorystick.com
 *3:「メモリースティック」および「メモリースティック PRO」の「マジックゲート」(著作権保護)機能には対応しておりません。
- *4: 「SDメモリーカード」 に関するお問い合わせは、ナショナル・パナ ソニックお客様ご相談センター0120-878-365 (受付:9:00~ 20:00)まで。 http://panasonic.jp/sd/

迫力のサウンドが楽しめる、 高出力スピーカ&サラウンド機能。

より迫力のある高出力サウンドを楽しめる「3.0W+3.0Wステレオスピーカ」を採用しました。また、ドルビーバーチャルスピーカ機能*1*2も搭載しているので、DVDビデオを臨場感あるサラウンドで楽しむこともできます。

*1:ドルビーデジタル5.1チャンネルサラウンド対応のDVDビデオ再生時に有効です。
*2: 「InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC」で実現。「MediaGarage」では対応していません

D I G I T A L

インターフェイス



右側面PCカードスロットX2
外部マイクロフォン端子
ヘッドフォン/オーディオ
出力端子

ドリブルメモリースロット
IEEE1394コネクタ
USBコネクタX2





「スーパーシャインビューEX液晶 | 採用で TV*もデジカメ画像もひときわ美しい、高性能ノート。











Microsoft® Windows® XP Home Edition

[ディスプレイ] 15型(XGA)/スーパーシャインビューEX液晶

[C P U] インテル[®] Pentium[®] M プロセッサ 725 (1.60GHz)

メ モ リ] 256MB(デュアルチャネル対応)

H D D]約80GB

[F D D]標準内蔵

[グラフィック]ATI社製 MOBILITY™RADEON™9100 IGPに内蔵 [ドライブ]DVDスーパーマルチドライブ

[統合ソフト] Microsoft® Office Personal Edition 2003



[H D D]約80GB

[FDD]-



Microsoft® Windows® XP Home Edition

[統合ソフト] Microsoft® Office Personal Edition 2003

[メ モ リ] 256MB(デュアルチャネル対応)

[ディスプレイ] 15型(XGA)/スーパーシャインビューEX液晶

[C P U] インテル[®] Celeron[®] M プロセッサ 320 (1.30GHz)

[グラフィック] ATI社製 MOBILITY™RADEON™ 9100 IGPに内蔵

[ドライブ]DVDスーパーマルチドライブ(DVD+R 2層書込み)













Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition

[ディスプレイ] 15型(XGA)/スーパーシャインビューEX液晶

[C P U] インテル[®] Celeron[®] M プロセッサ 320 (1.30GHz)

[メ モ リ] 256MB(デュアルチャネル対応)

[H D D]約80GB

[F D D]標準内蔵

[グラフィック]ATI社製 MOBILITY™RADEON™9100 IGPに内蔵 [ドライブ]DVDスーパーマルチドライブ

[統合ソフト] Microsoft® Office Personal Edition 2003



こだわりの高画質

約1.6倍*1鮮やかさがアップした。 「スーパーシャインビューEX液晶」。



色彩を表現できる範囲(色度域)をスーパーシャインビュー液晶 の約1.6倍*1にまでアップした、「スーパーシャインビューEX液晶 | を採用。TV*2や動画、デジカメ画像も、明るいだけでなく赤、青、緑 などの色鮮やかさがきわだつ液晶です。

*1:15型スーパーシャインビュー液晶:約45%に対し、スーパーシャインビューEX液晶:約72%の広い色度

*2:LL770/AD





※効果をわかりやすくするためのイメージです

スーパーシャインビューFX液晶

優れた基本性能

快適なパソコンワークを支える、 ハイパフォーマンスCPU。



LaVie LCMicrosoft® Windows® XP Home Edition® 搭載。LL900/ADには、省電力ながら優れた処理能力を 発揮する高性能CPU「インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz)」を採用しました。動画や画像編集などの クリエイティブな作業も快適にこなせます。



3Dゲームも楽しめる、 グラフィック性能。



DirectX® 8.1に対応した、高性能 グラフィックアクセラレータ、ATI社製 [MOBILITY™ RADEON™ 9100 IGP | の搭載で、高度な描画性能 が求められる3Dゲームも楽しむこと ができます。

[FINAL FANTASY XI] 株式会社スクウェア・エニックス 1111111111111111 の「FINAL FANTASY XI」も プレイできます。





※「FINAL FANTASV XTIの動作認定パソコンです 「FINAL FANTASY XI」は添付しておりません。

デュアルチャネル対応メモリ採用で パソコン動作の高速化を実現。



従来に比べて約2倍*1の高速データ転送を実現する「デュアルチャ ネル対応メモリ(256MB) | を採用。パソコンの処理パフォーマンス をいっそう引き出します。

*1:一般的なPC用DDR SDRAMは、クロック(正確には2分の1クロック)あたり64ビットデータを転送する規格。 デュアルチャネルで接続することで、クロックあたり128ビットデータ(64ビット×2)が転送可能。

デュアルチャネル対応メモリとは?

256MBの標準搭載メモリを内部的に2つのチャネルに分ける ことにより、高速データ転送を実現した、「デュアルチャネル 対応DDR SDRAM」。従来のシングルチャネル動作に比べ、 高速なメモリアクセスを実現する技術です。さらに、グラフィッ

クアクセラレータのビデオ RAMも、デュアルチャネ ル動作するメインRAMを 使用する仕組みとなって いるので、3Dグラフィック スなどもより高速に動作 します。



DVD再生や多彩な DVD活用が楽しめる。





DVDビデオの再生はもちろん、画像や映像などをDVDにキレイに 保存できる「DVDスーパーマルチドライブ」を搭載。あらゆるDVD メディア*1に記録できるほか、DVD-R、DVD+Rでは最大8倍速*2

のスピーディな書込み速度も実現し ています。さらに、LL770/ADは、 TV番組をリアルタイムでDVD-RAMへダイレクトに録画すること も可能です。

- *1:カートリッジタイプのDVD-RAM は使用できません。 *2:LL500/AD、LL350/ADは、DVD-R書込み:最大4倍速、 DVD+R書込み:最大2.4倍速となります。
- ※P.40の「ご購入の前に」をあわせてご覧ください。

詳しくはP.22をご覧ください。



デジカメとスムーズに連携できる、 「トリプルメモリースロット*1」。



さまざまなメモリーカードに 対応する「トリプルメモリー スロット*1 | を装備しました。 デジカメで撮った画像も パソコンにダイレクトに取り 込むことができて便利です。

- メモリースティック PRO
- 2 SDメモリーカード 52
- 3 xD-ピクチャーカード xD-Picture Card
- *1:「メモリースティック」、「メモリースティック PRO」、「SDメモ リーカード」、「xD-ピクチャーカード」に対応。 *2:「メモリースティック」につきまして、詳しくは下記のサイトをご覧
- ください。http://www.memorystick.com *3:著作権保護機能には対応しておりません
- *4: 「SDメモリーカード | に関するお問い合わせは、ナショナル・パナ ソニックお客様ご相談センター0120-878-365 (受付:9:00~ 詳しくはP.24をご覧ください。 20:00) まで。 http://panasonic.jp/sd/



快 適 A V 機 能 (L L 7 7 0 / A D)

「新・録画生活 | を楽しめる、 TVチューナ搭載モデル(LL770/AD)



高画質でTVが楽しめる「ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ 搭載TVボード」を標準搭載。また、TV視聴・録画ソフト「SmartVision」

で、「さかのぼり録画 | や 「追っかけ再生」といった、 便利な録画・再生機能を 楽しむこともできます。さら に本体にはチャンネル切 り替えや録画に便利な専 用ボタンを搭載しました。



詳しくはP.20-21、31をご覧ください。

SmartVision

録りためたアナログビデオ映像も、快適DVD保存

「ビデオ入力端子 | を装備しているので、ビデオデッキ などアナログ機器を接続して、録りためた映像を取り 込み、DVDに保存できます。



最大約12.5時間♥の長時間保存、「DVD+R 2層書込み」

「DVD+R 2層書込み | なら、1枚のDVDに最大約12.5 時間*1、約8.5GBもの大容量データが書込めます。長編 映画や録りためたTV番組などの保存に最適です。



- *1:超長時間モードの場合。※DVD+R 2層書込みはDVD+R (2層) ディスクのみに対応。
- ※DVD+B 2層書込みに対応している添付ソフトは、「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.3」と 「Sonic RecordNow!™ | になります。

Windows®の起動を待たずに、TVやCD/DVDが楽しめる。

電源がOFFの状態でも、Windowsの起動を待つことなく、 TVの視聴やCD/DVD再生が楽しめる「インスタント 機能*1 | を採用しました。



*1:インスタント機能モードからWindowsを起動することはできません。 Windowsを起動するには、インスタント機能を終了させる必要があります。

■光センサーUSBマウスを標準添付。

アドバンストタイプ

■フロッピーディスクドライブ内蔵*1。

*1:LL900/AD、LL750/ADに内蔵。

サポート ランキングNo.1*のNECだから、使って安心。

初めての方にもやさしい マニュアル&ソフトが充実。





万全のサポート体制




「活用ブック」・・・困ったときの解決方法や、パソコンの活用方法がわかる、 親切でていねいなマニュアル。

「パソコンのいろはII |・・・・日本語の入力方法、Windows、インターネット

や電子メールの基本操作などが無理なく身につくソフト。

「サポートナビゲーター」・・・パソコンの基本操作から 困ったときの対処方 法に至るまで、わ かりやすくナビゲー トするお助けソフト。


※機種によりマニュアルの構成が




インターネットや電話に よる質問・相談・故障診 断など、あなたの「困っ た」を親切に解決します。 NECならではの安心 サポートで、パソコン ライフを充実の体制で バックアップします。

詳しくはP.26-27をご覧ください。

*1:日経パソコン 2004年8月2日発行号「2004年版 パソコンメーカーサポートランキング」にて、





LaVie

臨場感あふれる、リアルな映像と音の表現力。 先進スペックを満載した、ハイパフォーマンスノート。





Microsoft® Windows® XP Home Edition

[C P U] インテル* Pentium* M プロセッサ 725 (1.60GHz)

[メモリ]512MB

[H D D]約80GB

[グラフィック] ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9600 PRO

[ドライブ]DVDスーパーマルチドライブ (DVD+R 2層書込み)

[ワイヤレスLAN] トリプルワイヤレスLAN

[統合ソフト] Microsoft® Office Personal Edition 2003

[C P U] インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz)

メモリ]256MB

[HDD]約80GB

[グラフィック] ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9600 PRO

[ドライブ] DVDスーパーマルチドライブ(DVD+R 2層書込み)

[ワイヤレスLAN] トリプルワイヤレスLAN

[統合ソフト] Microsoft® Office Personal Edition 2003

[C P U] インテル® Celeron® M プロセッサ 320 (1.30GHz)

[メモリ] 256MB

[H D D]約100GB

[グラフィック] ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9600 PRO

[ドライブ] DVDスーパーマルチドライブ(DVD+R 2層書込み)

[ワイヤレスLAN] トリプルワイヤレスLAN

[統合ソフト] Microsoft® Office Personal Edition 2003

ノートPCの枠を超える、先進のビジュアル&サウンドテクノロジ

高音質と大迫力、リアルな臨場感が味わえる、 「SoundVu(サウンドビュー)™ 搭載。

ディスプレイパネル全体を振動させて音を出す、液晶パネルスピーカ 「SoundVu® | を搭載。画面全体からサウンドが広がるので、映像と セリフや効果音が一体となり、よりリアルな臨場感が味わえます。さらに、 パワフルな重低音を響かせるサブウーファも内蔵。外付けスピーカなど を接続することなく、ハイパワーでダイナミックなサウンドを提供します。



「AUTHENSURROUND™」で、DVDビデオの臨場感がさらに向上。

DVDビデオ再生ソフト [InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC | 用のプラグ イン「AUTHENSURROUND™ | により、DVDビデオなどのドルビー音声を、 より臨場感のあるバーチャルサラウンドで楽しむことができます。

AUTHENSURROUND™

卓越したCPUパワーと描画性能、 高性能ドライブを、オール・イン・ワン。

優れた処理能力を発揮する、 最新CPU搭載モデル**1を用意。 LaVie SlaMicrosoft® Windows® XP Home Editionを搭載。省電 力ながら優れた処理能力を発揮

する高性能CPU「インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz)」 搭載モデルを用意しました*1。*1:LS830/AD、LS700/AD。

3Dゲームも快適に楽しめる、 グラフィックアクセラレータ。

高画質と高速な映像表現を可 能にするグラフィックアクセラ レータ、ATI社製「MOBILITY™



RADEON™ 9600 PRO | の搭載により、高度 なグラフィック性能が求められる3D

ゲームも快適に楽しめます。



:LaVie Sは「FINAL FANTASY XI」推奨パソコンです。 「FINAL FANTASY XI」はLS700/AD、LS500/ADには添付しており 生せん..

「DVDスーパーマルチドライブ (DVD+R 2層書込み)」搭載

1枚のDVDに約8.5GBもの 大容量データを保存できる、 DVD+R 2層書込み対応の「DVD

スーパーマルチドライブ | を、LS830/AD、LS700/AD、LS500/ADの 全モデルに搭載しました。**DVD+R 2層書込みはDVD+R (2層) ディスクのみに対応。

立体感や奥行きのある3D映像を体験できる、 「スーパーシャインビュー3D液晶 (LS830/AD)*1 |。



3D表示対応液晶ディスプレイの採用 により、動画も静止画も、専用メガネ などの特別な装置なしに、3Dの立体 的な映像の世界を体験できます。 さらに、通常の写真やビデオ映像など から、3D画像や映像を作成・編集で きるソフトも用意しています*2。

*1:3D表示するためには、対応するソフトウェアが必要です。すべての映像を3D表示できるわけではありません。

*2:すべての映像・画像データを3Dデータにできるわけではありません。

FINAL FANTASY XI を迫力の3D表示で楽しめる!

株式会社スクウェア・エニックスの「FINAL FANTASY XI」の3D表示に対応。 今まで以上に迫力ある映像で楽しむことができます。

するより。エに短力かるや味を、そいひことし、くとます。 *ELS830/NGLは「FINAL FANTASY XI for Windows®プロマシアの呪縛オールインワンパック2004」を標準添付。 *お使いになるには、インターネットへの接続環境 (ADSLなどのブロードバンド環境をおすすめします)および 「プレイオンライン」への入会が必要です。「FINAL FANTASY XI」などの有料コンテンツをご利用の場合は、 所定のご利用料金が別途かかります。** [FINAL FANTASY XI] の3D表示特別対応期間は2005年1月末までを 予定しています。最新情報はhttp://121ware.com/lavie/s/でご案内いたします。

ワイヤレスで、TVを見る・録る・予約できる、 「AirTV モデル (LS500/AD)。

LS500/ADには、部屋の好きな場所でTVがワイヤレスで楽しめる、TV チューナユニット「AirTV | を標準添付しました。ワイヤレスTVの接続 設定も「AirTV設定ツール」により、容易に行えます。さらにTV視聴・ 録画ソフト「SmartVision」で、TV番組の視聴や録画、再生なども 多彩に楽しめます。また、TV番組の録画を考慮し、約100GBの大容量 ハードディスクを搭載しています。

「SmartVision」についての詳細はP.20-21、31をご覧ください。




- ■高解像度で広い視野角が特長の「スーパーシャインビューWX液晶 (SXGA+)」搭載モデル*1を用意。*1:LS700/AD、LS500/AD。
- ■SDメモリーカード、メモリースティック*1をダイレクトにセットできる 「デュアルメモリースロット」を搭載。
- ■無線スループットの高速化を実現するSuper AG™に対応した、先進の 「トリプルワイヤレスLAN」(IEEE802.11a/b/g)を搭載。
- ■高速LANの構築が可能な「ギガビットイーサネット(1000BASE-T)」 搭載。

インターフェイス ※写真はLS830/ADです。



ワイヤレスLANスイッチ - CD/DVDドライブ PCカードスロット×2 デュアルメモリースロット



(フォン/オーディオ

LaVie

新しいスタイルを生み出す「充電機能付きスタンド」採用。 コンパクトでスタイリッシュな、2色のフリースタイルノート。









LN500/AD2

Microsoft® Windows® XP Home Edition

[ディスプレイ] 12.1型ワイド(WXGA)/スーパーシャインビュー液晶 [C P U] インテル® Pentium® M プロセッサ 715 (1.50GHz)

[メモリ]256MB

[H D D]約60GB

[ドライブ] スロットインDVDスーパーマルチドライブ

[統合ソフト] Microsoft® Office Personal Edition 2003



[メモリ]256MB

[H D D]約60GB



Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition

[ドライブ]スロットインDVDスーパーマルチドライブ [ワイヤレスLAN] デュアルモードワイヤレスLAN
[統合ソフト] Microsoft® Office Personal Edition 2003

[ディスプレイ] 12.1型ワイド(WXGA)/スーパーシャインビュー液晶

[C P U] インテル[®] Celeron[®] M プロセッサ 320 (1.30GHz)






で 選 べ る 2 カ ラ ー

Frosty Pearl White

フロスティパールホワイト LN500/AD1 LN300/AD1

Misty Blue Black





充電機能付きスタンドとワイヤレス環境で、PCの活用スタイルはここまで自由に

「充電機能付きスタンド」で、 収納も充電もスマートになる。



スタンドに載せるだけですっきり収納でき、そのまま充電がはじまる「充電機能付きスタンド」を標準添付。これまでにない、スマートなPCスタイルを提案します。



- ■多彩な対応周辺機器とのワイヤレス接続を実現する、 「Bluetooth®ワイヤレステクノロジ」を搭載。
 - ※対応プロファイル:DUN、FAX、SPP、HID、BIP、HCRP、LAP、FTP、PAN、OPP、HSP、A2DP、GAVDP、AVRCP。
- ■「Bluetooth®マウス*1*2」を標準添付。
 - *1:LN500/AD1、LN500/AD2に標準添付。LN300/AD1、LN300/AD2は「USBミニマウス」を標準添付。
 *2:Bluetooth®マウスの電池寿命はマウスを連続して操作した場合、アルカリ乾電池で最大約40時間です。 市販の単三充電池もご利用いただけます。

スタンドに載せたまま、 DVDやインターネットが楽しめる。



「充電機能付きスタンド」に載せたまま、パソコンの画面を開くことができるので、DVD映像やインターネットが、より見やすいアングルで楽しめます。

- ■インターネットもケーブル不要の「デュアルモードワイヤレスLAN」 (IEEE802.11b/g)を搭載。
- ■ACアダプタを使わずに自由に楽しめる約4.7時間の長時間 駆動*1。*1:LN500/AD1、LN500/AD2の場合。

多彩なシーンで便利さ・心地よさ・快適さを実感できる、こだわり仕様

軽快に持ち運びできる、 コンパクトボディ。

手に抱えてラクに持ち運びできる、コンパクトボディを実現。その軽快さが、パソコンの利用シーンをいっそう広げます。





メディアの出し入れがスムーズな 「スロットインDVDスーパーマルチドライブ」。



ディスクトレーが飛び 出さないスロットイン 方式で、CD/DVD メディアをスマートに 出し入れできます。

見やすくタイピングしやすい 「フルサイズキーボード」。

コンパクトサイズながら、A4ノートパソコンと同等サイズの「フルサイズキーボード」を採用。快適なタイピングを実現します。また、キーボードの文字色やフォントの見やすさにも配慮しました。



※すべての文字キーを19mm ピッチで統一。文字キー以外では一部キーピッチの短い部分があります。

ワンタッチでCD/DVD再生が 楽しめる「インスタント機能」。






「QuickStartボタン」を押してディスクを挿入するだけで、Windowsを起動せずにCD/DVDを再生できます。

- 使い方に合わせてバッテリを効率よく使える「おでかけ ボタン」を搭載。
- ■「SDメモリーカード」、「メモリースティック」、「xD-ピクチャーカード」が使える「トリプルメモリースロット」を搭載。デジカメとの連携もスムーズです。

インターフェイス ※写真はフロスティパールホワイトモデルです。











卓越の性能と高精細画面を、軽快なフォルムに凝縮。 使いやすさにも優れた、持ち運べるメインマシン。



差が出る鮮明画質と高性能、そして快適性がトータルにバランス

高解像度SXGA+、大画面14.1型 「低温ポリシリコン液晶 | 採用。

高解像度の14.1型「低温ポリシリコン液晶」 (SXGA+:1,400×1,050ドット)を採用。 細部までくっきり鮮明な画面表示により、 ホームページの閲覧やデジカメ画像の表示・ 編集、アプリケーションソフトによる作業な どもいっそう快適に行えます。



「DVDスーパーマルチドライブ」を、 拡張スリムベイに標準内蔵。

拡張スリムベイには、あらゆるDVDメディア*1に対応する薄型・軽量の「DVDスーパーマルチドライブ」を標準内蔵。多彩なCD/DVDメディアを利用できます。また、拡張スリムベイは持ち運ぶ際の軽量化や長時間駆動など、使用目的



に合わせて使い分けが可能です。

*1:カートリッジタイプのDVD-RAMは使用できません。 *2:セカンドバッテリパック(別売)。

デジカメなどの多彩な外部機器とも スムーズに連携。

コンパクトフラッシュカードスロット、PCカードスロットをはじめ、デュアルメモリースロット、USB2.0×3ポート、IEEE1394など、多彩なインターフェイスを搭載。 さまざまな外部機器とスムーズに連携できます。



高度な性能を要求されるシーンで、 圧倒的な処理能力を発揮。

Microsoft® Windows® XP Home Edition を搭載。先進の高速処理パフォーマンスと低消費電力を実現した、最新CPU「インテル® Pentium® M プロセッサ 725(1.60GHz)」を採用しました。さらに、グラフィックアクセラレータには、動画や3Dゲームがストレスなく楽しめる、ATI社製「MOBILITY™ RADEON™ 9700」(64MBビデオRAM)も搭載。余裕あるCPU&グラフィックパワーが、あらゆる用途に力強く応えます。



快適なタイピングを実現する、 フルサイズキーボード。

デスクトップパソコンと比較して も遜色のない使いやすさを提 供する、フルサイズキーボードを 採用。すべての文字キーを 19mmピッチ、3mmストローク とし、タイピング時のフィーリング にも配慮しました。



**すべての文字キーを19mmピッチで統一。文字キー以外では一部キーピッチの短い部分があります。

軽快に連れ出して、スタイリッシュに使える、スリム&ライトボディ。

利用シーンを大きく広げる、 約2.1kg*'のスリム&ライトボディ。



長時間の外出でも安心の、 ロングライフバッテリ。

外出先でも余裕をもって使えるように、省電力化を追求した標準約4.0時間のバッテリ駆動を実現。さらに、別売のバッテリパック(L)、セカンドバッテリパックを利用すれば、最大約8.0時間もの長時間駆動が可能になります。



*1:セカンドバッテリパック(別売)。*2:バッテリパック(L)(別売)。

ワイヤレスでも有線でも、高速なネットワーク機能。



ブロードバンドにワイヤレスでアクセスできる 「トリプルワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g)」 を標準内蔵。無線スループットの高速化を 実現するSuper AG™にも対応しています。 また、高速LANの構築が可能な、ギガビット イーサネット(1000BASE-T)も装備しています。

インターフェイス







もっと、新・録画生活

で、楽しみたいことが スムーズに操作できる。

TV*2番組の視聴や録画予約などの操作が、リモコンで

手軽に行える、かんたんAV視聴ソフト「MediaGarage」。

写真、音楽などパソコンに保存されている

AVコンテンツ*®やDVDにも、リモコンを使って

簡単にアクセスして、再生・視聴することができます。

- *1:LT900/AD、LT700/AD、LS500/ADのみ添付。
- **!と1900/AU、E1700/AD、LUT70/AD、LS500/ADに搭載。 *2:1900/AD、LT700/AD、LUT70/AD、LS500/ADに搭載。 *3:特別な形式で保存されたデータなど、一部のAVコンテンツは再生できない場合があります。



Stepl ホームボタン

メインメニューヘクイックアクセス

ホームボタン



「MediaGarage」の起動のほか、 どの画面からでもメインメニューに アクセスすることができます。



.40の | こ購入の前に」をあわせてご覧ください

もっと、新●録画生活

をもっと楽しもう。 パソコンならではの機能がもり

※P.20-21記載内容の対象機種はLT900/AD、LT700/AD、LL770/AD、LS500/ADとなります。 ※LL770/ADにはリモコンは添付されておりません。 ※リモコン操作に対応していない機能もあります。

パソコンだからできる、TVの楽しみ方があります。 録りたいシーンへさかのぼって録画できたり、 録画番組の終了を待たずにはじめから見られる。 LaVieならではの、

こだわりの録画生活をはじめてみませんか。



録る

お目当てのシーンまで さかのぼって録画できる



さかのぼり録画

TVを見ている途中でも、その番組を録画したくなったらお目 当てのシーンまでさかのぼって、番組を録画・保存することが できます。決定的瞬間や貴重なシーンを録り逃しません。



**「SmartVision」および「MediaGarage」で実現します。 **タイムシフトモードで視聴中の番組で可能。 さかのぼれる時間は1~90分です。これは「SmartVision」の「タイムシフト可能時間」で設定した時間によります。

キーワードを指定すれば 自動的に録画しておいてくれる



おまかせ録画



興味のあるジャンルや出演 者などのキーワードを指定 するだけで、該当する番組 をパソコンが自動的に録画。 きめ細やかな条件設定も 可能なので、とても便利です。

【条件設定画面】

再致进事組も含める。

さらに「再放送番組も含める」の ▶条件で除外すれば、同じ番組の 録画を避けることができます。



国 核子氧的 1500 ■ 投子クッキング 110 四名店舗店・餃子屋 BIGS - 6217 録画した番組はビデオリストに自動的に

【ビデオリスト画面】

登録されます。

※「SmartVision」で実現します。 ※録画容量があらかじめ設定しておいたHDD容量以上になった場合は、古い 録画番組から自動的に削除します。 ※この機能は、マウス・キーボード操作が必要です。

カンタンに 緑画予約ができる



TV視聴・録画ソフト「SmartVision」の「おてがる予約」 なら、新聞のTV欄のように表示された番組の一覧 表から、録画予約が手軽にできます。また、ジャンル、 出演者の名前、キーワードなどの検索結果から、録画 したい番組をピックアップして録画予約をすることも できます。



「SmartVision」電子番組表 (EPG)

※電子番組表 (FPG)はテレビ朝日系列の放送局から1日10回ほど、地トアナログ放送の雷波を通じて10分間程度送られてきます、FPGの取得には、その間受信しつづける必要があります。 ※インターネットからのダウンロードで番組データを受信できる (株)テレビ朝日データビジョンのADAMS-EPG・にも対応。EPGデータの放送時間を待たずに番組データをダウンロードできます。 ※この機能は、マウス・キーボード操作が必要です。 ※「MediaGarage」でも実現しますが、一部機能が異なります。




録画の終了を 待たずに 番組の最初から 再生できる

追っかけ再生

予約録画中に録画している番組が見たくなったら、録画終了まで待つ必要はありません。そのままハードディスクに録画しながら、番組の冒頭から再生することができます。追っかけ再生中に早送りをして、放送中の番組に追いつくことも可能です。

※「SmartVision」および「MediaGarage」で実現します。



DVD1枚に収まるように録画予約できる

TV番組を録画予約する場合に、予約した番組をDVD1枚にぴったり収まるサイズで、あらかじめ設定できる「ぴったり録画」機能。それにより番組の長さに合わせて録画の画像レベルを自動的に調整します。

*「SmartVision」で実現します。 *映像の画質や時間によって は1枚のDVDに収まらない場合もあります。ぴったり録画で録画した データは、指定したサイズに収まるように、約0~10%少ないサイズ で保存されます。長時間の番組になるほど、および指定サイズが 小さくなるほど、画質は劣化します。



TV番組をDVDにダイレクト録画

TV番組を録画する場合、パソコンのハードディスクへの録画に加えて、DVD-RAM*2へ直接録画も可能です。 録画データをハードディスクからDVDへダビング ダイレクトに 録画 する手間を、省くことができます。繰り返し保存ができるDVD-RAMは、TV番組の録画にも最適です。

デ ダイレクトに 録画 DVD-RAM

TV放送

*1:対応機種はLT900/AD、LT700/AD、LL770/ADとなります。 *2:カートリッジタイプのDVD-RAMは使用できません。 ※「SmartVision」で実現します。

パソコンで録画したTV番組を携帯電話で見る

パソコン本体に録画したTV番組をTV視聴・録画ソフト「SmartVision」で変換。miniSDカードにデータ(SD-Video形式)を取り込んで携帯電話にセットすれば、録画番組を外出先で視聴することができます。



※「SmartVision」で実現します。

※視聴できる携帯電話については、http://panasonic.jp/support/software/ → 「SD-VideoWriter」のページをご覧ください。

D W D が手軽に作れる。

編集もとっても簡単。

録画したTV番組の好きなシーンだけをDVDにまとめたり、

デジタルビデオカメラで撮影した映像を編集して

オリジナルDVDに残したり。

LaVieなら自分なりの楽しみかたで、 もっと自由にDVDが作成できます。



手軽に

長時間録画番組もDVDにピッタリダビング

ダビングしたい録画番組がDVDの容 量を超えてしまう場合でも、「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.3 のジャストダビング機能なら、データ 容量を計算しながら変換処理をして、 DVD1枚にピッタリ収まるようにダビ ングできます。



*・映像の画質や時間によっては1枚のDVDに収まらない場合もあります。この機能を利用できるのは標準画質 (4Mbps) を超える画質で録画した番組を4.7GB 以上書込む場合です。標準画質モード(4Mbps)や長時間モード(2Mbps)、超長時間モード(1.2Mbps)で録画された番組は本機能を利用できません 高画質モード(8Mbps)で録画された番組では、約2時間まで1枚のDVDに収めることができます。 ※データ変換処理により画質が劣化する場合があります。

デジタルビデオカメラの データをDVDにダビング

パソコンとデジタルビデオカメラを 接続すると、かんたんAV編集ソフト 「SmartHobby^{*2}」が起動。「ダビング 開始」ボタンをクリックすると、簡単に DVDヘダビングできます。



接続

*1:AV機器に接続するための接続ケーブルが別途必要です。P.40の「ご購入の前に」の「周辺機器接続について」をあわせてご覧ください。 *2: DVD+R(2層) ディスクには対応していません。DVDスーパーマルチドライブ(DVD+R 2層書込み)搭載モデルで、DVD+R(2層) ディスクに書込む場合 は、「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.3」をご利用ください。

アナログビデオの映像をDVDにダビング

VHSビデオデッキなどのアナログ機器 を接続して、取り込んだ映像を気軽に DVDヘダビングできます。




:アナログ映像を取り込めるのは、LT900/AD、LT700/AD、LL770/AD、LS500/ADとなります。 LS500/ADでは「SmartVision」で映像を取り込みます。 **DVD+R(2層)ディスクには対応していません。DVD+R(2層)ディスクに書込む場合は、「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.3」をご利用ください

NEC独自の技術で デジタルビデオ映像を高速ダビング

デジタルビデオカメラ映像をDVDにダビング する際、高速・高画質MPEG2変換エンジン 「NEXTREEM-2 | により、ビデオ取り込み とMPEG2変換を同時に行うことで、ほぼ 取り込み時間だけでスピーディ*1にDVD作 成が可能。「DVDスーパーマルチドライブ | では、デジタルビデオ映像をDVD-RAM*2や DVD+RWにダイレクトに書込むことがで きるので、DVD作成時間の大幅な短縮を 実現しました。また、画質の劣化を抑えな がら長時間映像をDVDにダビングできる、 可変ビットレート(VBR)にも対応しています。

- *1:DVD作成時間はDVDメニューの内容やファイル容量により異 なります。書込み時間は映像の長さでなく、ファイル容量に左右 されるため、画質によって時間が異なります。
- *2:DVD-RAMに保存する場合には、メニュー画面を作成することは



※本グラフは目安です。パソコンのスペックやDVD書込み速度に より作成時間が異なる場合があります。



簡単に

楽しい演出の オリジナルDVD*を作成

家族旅行や運動会などの思い出を記録した映像や写真 を編集したり、お気に入りの音楽をBGMにしてデジカメ 写真をスライドショーにしたり、あなたの演出のオリジナル DVD作りが楽しめます。 DVDのコンテンツを表示する メニュー画面*2も、デザインを選んで手軽に作れます。

デジタルビデオ映像を デジカメ写真を お気に入りの スライドショーに ムービークリップに 音楽CDをBGMに



かんたんAV編集ソフト「SmartHobby*3」で 1枚のDVDにまとめて収録!

オリジナル DVD 完成!!



- *1:P.40の「ご購入の前に」の「著作権に関するご注意」をあわせてご覧ください。
- *2:DVD-RAMに保存する場合には、メニュー画面を作成することはできません。
 *3:DVD+R(2層)ディスクには対応していません。DVDスーパーマルチドライブ(DVD+R 2層書込み)搭載モデルで、 DVD+R (2層) ディスクに書込む場合は、「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.3」をご利用ください。

1枚のDVDに最大で約**12.5時間****も保存ができる DVD+R 2層書込み*2。

DVD+R 2層書込みに対応することで、1枚のDVDに最大約12.5 時間、データ容量にして約8.5GBもの大容量データの保存が可能 になりました。例えば、1時間の連続ドラマ番組12回分を、1枚の DVDに保存することもできます。**

DVD+R 2層書込み概念図



録画画質モードと保存時間の対応表

録画画質モード	映像の ビットレート	解像度	4.7/8.5GBの DVDディスクに 収録可能な時間
高画質モード	8Mbps (CBR)	720×480ドット	約1/2時間
標準画質モード	4Mbps (VBR)	720×480ドット	約2/4時間
長時間モード	2Mbps (VBR)	352×480ドット	約4/8時間
超長時間モード	1.2Mbps (VBR)	352×240ドット	約6.5/12.5時間

- *1:超長時間モードで録画の場合
- *2:LT900/AD、LT700/AD、LL770/AD、LS830/AD、LS700/AD、LS500/ADとなります。
- *3:LS830/AD、LS700/ADはTV機能はありません。 **DVD+R 2層書込みはDVD+R (2層)ディスクのみに対応。 **DVD+R 2層書込みに対応している添付ソフトは、 「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.3」と「Sonic RecordNow!™」になります。

写直の楽しみ方が、 もっと自由になる。

デジタルカメラで撮影した大切な思い出は、いつまでもきれいに残したい。 電子アルバムやシール、ポストカード、カレンダーなど、



画像を取り込む

さまざまな メモリーカードから 写真を取り込める

SDメモリーカード、メモリースティック、 xD-ピクチャーカードなど、さまざまな メモリーカードに対応しています。写真 データの読み込みは、各種メモリーカード をセットするだけで、かんたんAV編集 ソフト「SmartHobby」で簡単に行えます。

〈画像取り込みもカンタン〉



デジタルカメラの画 像が入ったメモリー カードをセット。

	SDメモリーカード ⁰¹	メモリースティック*2
メモリーカード 対応表	SDメモリーカード SDメモリーカード **miniSDカード 利用できます。	メモリースティック **メモリースティック PRO Duo メモリースティック PRO Duo
トリプルメモリースロット [LaVie T、LaVie L (アドバンストタイプ)、LaVie N]		
デュアルメモリースロット [LaVie S、LaVie RX]		
コンパクトフラッシュカードスロット [LaVie RX]	_	_


- *1: 「SDメモリーカード」 に関するお問い合わせは、ナショナル・パナソニックお客様ご相談 センター 0120-878-365 (受付:9:00~20:00) まで。 http://panasonic.jp/sd/
- *2: 「メモリースティック」につきまして、詳しくは下記のサイトをご覧ください。

たくさんの曲を 取り込んで管理する

*3: 「miniSDカード」をご使用の場合には、必ずminiSDカードアダプタを使用してご利用

音楽を自分にあった スタイルで聴く。 CDをパソコンに取り込んで、

好きなときに再生する。 オリジナルCDやMDを作って、 外に持ち出して聴く。 音楽が自分のスタイルで、 自由に楽しめます。



CD から取り込む

インターネット上の音楽配信サイト「MORA (モーラ)」に直接アクセス して好きな曲を試聴したり、 ダウンロード (有料)する ことも可能です*し。



*1:インターネットに接続できる環境が必要です。

高 [1] [4] [6] [8] [8] [8] SE .. 14 SE IN L. II

かんたんAV編集ソフト「SmartHobby」 が自動的に起動して、画像の読み 込みを開始。



写真を取り込むと、自動的にフォト ライブラリに保存されます。

	xD-ピクチャーカード	マルチメディアカード	CF カード
メモリースティック PRO も利用できます。	ab-Picher Devi' xD-ピクチャーカード	マルチメディアカード	コンパクトフラッシュカード
		_	_
	_		_
	_	_	

- *4: 「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、必ず メモリースティック Duoアダプターを使用してご 利用ください。
- ※各種スロットとメディアに関する注意事項と詳細 はP.34~36をご覧ください。

キレイな写真に補正

逆光や暗めでも 「おまかせ写真補正」

「おまかせ写真補正」なら、逆光や暗め の写真の場合も、明るさや色バランス などを解析して自動的に補正します。






きれいな写真に!

- ためのイメージです。
- ※この画像補正機能は、FUJIFILMによる先端のデジタル画像技術 「Image Intelligence"」を使用しています。 ※画像の種類やファイルの形式によっては画像補正機能が利用でき

できあがり




- *2: 「Sonic RecordNow!™」で作成。
 *3: 「フォトペタ!体験版 for NEC (使用期間限定版)」で作成。
- *4: 「SmartHobby」で作成。 *5: 「筆王 for NEC」で作成。



取り込んだ音楽データは、かんたんAV編集ソフト「SmartHobby」 のミュージックライブラリで簡単に管理することができます。

Net MDで 楽しむ

Net MDレコーダがあれば、パソ コンに取り込んだ音楽を、MDに 録音*して外出先でも楽しめます。



*1:Net MDに添付のソフトウェアをインストールする必要が

オリジナル 音楽CD**を作る

「BeatJam for NEC」で取り込ん だ曲をCDに書込んで、自分だけ のオリジナルCDが作れます。



*1:P.40の「ご購入の前に」の「著作権に関するご注意」を あわせてご覧ください。

※音楽配信サイト(有料)でダウンロードした曲はCDに保存できません。本体内蔵スロットからの保存は、LaVie T、LaVie S、LaVie RXで「SDメモリーカード」のみ対応しています。

サポートランキング NO 1*1 NECならではの 充実したマニュアルと 安心のサポート体制。

■活用ブック



情報満載マニュアル

冊子マニュアル

用途別にいろんなマニュアルがあるから、 やりたいことがすぐできちゃう。

パソコン活用の アイデア満載

インターネットやオリジナルビデオ、 年賀状やホームページなどの活用 法が載っています。イラストや写真が 豊富な縦書きのカラフルな冊子なの で、パソコンについて楽しく学べます。





■クイック操作シート

目的に合わせたわかりやすいマニュアル

■準備と設定







※機種によりマニュアルの構成が異なります。



サポートナビゲーター

パソコンの基本操作から困った時 の対処方法に至るまで、わかりやす く徹底的にサポートをナビゲートす るお助けソフトです。「用語集 | 「キー ワード検索 | 「パソコンの情報 | など、 便利ツールも満載しています。







パソコン使いこなし術

ソフトの紹介と説明

トラブル解決

パソコンのいろはⅡ



Windows、インターネット、電子 メールについて、実際のソフトを 使って練習できます。はじめての 方もお手本を見ながら、ゆっくり 確実に進められるので安心です。

豊富なコンテンツ

Windowsの基本操作から日本語入力、 インターネットや電子メールの使い方ま で、しっかり習得できます。



121ポップリンク

快適なパソコン生活を送っていただくために、ご利用のパソコンに適したサポート情報 (危険度の高いウイルス・セキュリティ情報やNECサポートプログラムなど)をお届けするサービスです。

● **NECサポートチャネル** (下記はウイルス・セキュリティ情報のお届けサービス)



お客様のパソコンに適したメッセージが到着 するとポップアップしてお知らせします。

ウイルス・セキュリティ情報とその対処方法な どをご覧いただけます。

●自動アップデートチャネル



NECサポートプログラム(モジュールやド ライバなど)を自動的に抽出し、アップデー トすることができます。

※インターネットに接続できる環境が必要です。

インターネットサポート



http://121ware.com

NECの「ワントゥワンウェア」は、パソコンと関連 商品に関するさまざまな「情報・サービス」を、お客 様一人ひとりに合わせてタイムリーに提供します。

パソコン・周辺機器はCV/BJDBIBHAN、 デジタルライフをより充実させるための パソコン・周辺機器などの商品情報や、 パソコン活用ガイド、その他、パーソナ ル商品関係のトピックスを提供します。

より詳しい商品の情報はこちらへ

http://121ware.com/catalog/

NEC Direct http://www.necdirect.jp/

パソコンや関連商品などいろいろ選べるインター ネットストア「NEC Direct (NEC ダイレクト)」。24時 間いつでもインターネットからご注文いただけます。

NEC Directに 関するお問い合わせ フュール 0120-944-500

[受付時間]9:00~17:00(土日、祝日、NEC Direct 指定休日を除く) 携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は、TEL: 03-6670-6670 (通話料お客様負担)へおかけください。

あなたのパソコンライフに"安心"をお届けする 「PC3年間安心保証サービスパック(表徴)」

サービスのお申し込みはパソコンお買い上げ後60日以内です。 サービスのお申し込み並びに詳細は下記のホームページから。 http://www.necdirect.jp/service/warranty/

あなたの困ったを解決

「121サポータる」http://121ware.com/support/

- ●ご登録商品のサポート情報やサポートプログ ●121コンタクトセンターにお問い合わせいただいた ラムをすばやくGET!
- ●お客様のパソコンを最新の状態に「自動アッ プデートサービス !!
- 履歴、メールにて121 ware.comにお問い合わせ いただいた履歴、NFC Direct のご注文品状況を 一括してご確認いただけます。

電話サポート

イシイコシタクトセンター

【ワントゥワンコンタクトセンター】

0120-977-121

携帯電話・PHSなどのお客様は 03-6670-6000

(通話料お客様負担)



受付時間 9:00~17:00(祝日除く)

商品仕様、商品の接続情報(適合性)、カタロ グのご請求など、ご購入に関するご相談

●使い方相談

NEC製のパソコンや周辺機器、ソフトウェアに 関する技術的なご質問・ご相談

●買い取り相談

NEC製のパソコンを再利用するために行ってい る[買い取りサービス]に関しての一般的なご 質問・ご相談(パソコンの概算金額査定や買い 取りサービスのお申し込みはインターネットのみ)

●回収リサイクル受付

ご不要になったNEC製のパソコンを再資源化する ための回収リサイクルのお申し込み、変更手続き

買い取り相談・回収リサイクルのお申し込み・受付は http://121ware.com/support/recyclesel/

受付時間 24時間365日**

●故障診断/修理受付

NEC製のパソコンおよび周辺機器に関する故障を 診断。修理が必要なものは、宅配便による引き取り修 理[NECあんしんサービス便]の受付を行います。





空配便引き取り修理

NECあんしんサービス便

- ■[スピード修理]で約1週間のお届け*
- ■故障品のお引き取り~お届けまで「送料無料」
- 故障品の[梱包箔]や[梱包作業]も字配業者が[無料]で実施
- ■お申し込みは〔24時間365日受付*1〕集配は〔365日〕 ■NFCサービスセンターで「集中修理」
- *1:システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。 *2:修理の内容によっては約1週間以上の日数を要する場合がありま

電話サポート予約 お申し込みは http://121ware.com/121cc/cctel/

お客様のご都合のよい日時をインターネットでご予約いただくと、24時間365日ご指定の日時に121コンタ クトセンターからお電話を差し上げる無償サービスです。ご希望により事前にお客様のパソコン情報をお送 りいただくことで、パソコンの状態をより詳しく把握することができ、より的確なアドバイスが可能となります。 ※本サービスはお客様登録されている方がご利用いただけます。

出張サポート



【パソコン全国出張サービス窓口】

〈10:00~20:00、年中無休〉

- ●インターネットでわからないことがある。
- ●パソコンがウイルス感染したかもしれない。
- ●友達にメールを送りたいけどうまくできない。



など、お客様がパソコンについてお困りのとき 日本全国、電話一本で駆けつけます。

ご利用料金

訪問基本料金 6,300円(稅込価格)

※一部地域・離島では、別涂料金が発生する場合がございます。




サポート料金

※別途雷話にてお問い合わせください

http://121ware.com/navigate/learn/school/121pa/bt service/index.html

充実の周辺機器で、パソコンの楽しさと快適さをバージョンアップ。

あなたのパソコンライフをもっと楽しく充実させる ために、豊富で多彩な周辺機器をご用意しています。 ブロードバンドルータでワイヤレスネットワーク、 USBカメラでTV電話など、ライフスタイルに合わ せてご利用ください。



LaVie全シリーズ共通オプション

ブロードバンドルータでワイヤレスLAN

「らくらく無線スタート」なら、

ワイヤレスLANの接続設定もボタン操作だけでOK。

- ■IEEE802.11a/b/gの3つのワイヤレスLAN規格に対応。利用する場所 の環境などに合わせて最適なワイヤレスLANモードを選んで使えます。
- ■ボタン操作でワイヤレスLAN接続設定ができる「らくらく無線スタート」。 SSIDや暗号化キーを自動的に設定できるので安心です。
- ■横置きもできるスタイリッシュ&コンパクトデザイン。







●親機単体(ベース)モデル AtermWR6600H PA-WR6600H/B ォープン価格

WL54AG(S)

WL54TE

《OSがMicrosoft》Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2もしくは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2の場合、バージョンアップが必要になる場合があります。

マイク付きUSBカメラでTV電話



USBカメラ PC-VP-WS11 オープン価格

インターネット経由のTV電話*1を行うためのマイク内蔵型 TVカメラ(USB接続)。

1:BIGLOBEなどが提供しているインターネット電話サービスへの加入 が必要です。

FDD



フロッピーディスクユニット PC-VP-WU14 オープン価格

USBインターフェイスに対応した3.5型フロッピーディスクユニット。

AtermWR6600H ワイヤレスセット(TC)

AtermWR6600H

ワイヤレスセット(TE)

PA-WR6600H/TC オープン価格

PA-WR6600H/TE オープン価格

パソコンとつなげてホームネットワーク

AX300とパソコンでホームネットワークを構築すれば、 TV視聴や録画予約・再生がパソコンから楽しめる!



ハードディスク搭載 DVDレコーダー 00EXA オープン価格

http://121ware.com/catalog/ax/

- ●新開発「高速レート変換エンジン」搭載
 - ●見たいシーンへ早送り/巻戻しが最大100倍速
- ●TV放送のゴーストを低減するゴーストリデューサ機能 ●画面のちらつきを抑える3次元Y/C分離処理
 - ●約300GB(PK-AX300H)の大容量HDDで約423時間*1の番組を収録
- ●キーワードを選ぶだけで、お好みの番組をおまかせ録画
- ●録画番組をLAN接続したパソコンに高速ダビング ●同時に2台のパソコンでTV視聴可能*2
- *1:ビットレート1.2Mbpsで録画した場合。*2:放送中の異なるチャンネルの番組は、2台のパソコンで同時に見ることはできません。画質の設定によっては、同時に2台のパソコンでの視聴ができない場合があります。

http://121ware.com/lavie/ 【【《 商品の詳しい情報はホームページをご覧ください

バッテリパック



バッテリパック(リチウムイオン)

PC-VP-WP71-01 希望小売価格 21,000円(税抜 20,000円)

LaVie T用バッテリパック。本体標準添付品と同等。 約108.0×99.0×19.2 mm(W×D×H) 約350g



バッテリパック(リチウムイオン)

PC-VP-BP37 希望小売価格18.900円(税抜18.000円)

LaVie N用バッテリパック。本体標準添付品と同等。 約202.0×39.7×19.6mm(W×D×H) 約325g



バッテリパック(リチウムイオン)

PC-VP-WP66-01 希望小売価格 21,000円(税抜20,000円)

LaVie L(アドバンストタイプ)用バッテリパック。 本体(LL900/AD、LL770/AD)標準添付品と同等。 約145.5×78.5×19.2 mm(W×D×H) 約440g



バッテリパック(M)(リチウムイオン)

PC-VP-BP34 希望小売価格18,900円(税抜18,000円)

LaVie RX用バッテリパック。本体標準添付品と同等。 約203.1×41.8×20.6 mm(W×D×H) 約320a



バッテリパック(ニッケル水素)

PC-VP-WP65-01 希望小売価格14.700円(税抜14.000円)

LaVie L(アドバンストタイプ)用バッテリパック。 本体(LL750/AD)標準添付品と同等。 約145.5×78.5×19.2 mm(W×D×H) 約560g



バッテリパック(L)(リチウムイオン)

PC-VP-BP35 希望小売価格25,200円(税抜24,000円)

LaVie RX用バッテリパック。本体添付のバッテリとは排他で使用。 約203.1×59.7×20.6mm(W×D×H) 約460g



バッテリパック(ニッケル水素)

PC-VP-WP59 希望小売価格14,700円(税抜14,000円)

LaVie L(ベーシックタイプ)用バッテリパック。 本体標準添付品と同等。 約145.5×78.5×19.2 mm(W×D×H) 約550a



セカンドバッテリパック(リチウムイオン)

PC-VP-BP36 希望小売価格25,200円(税抜24,000円)

LaVie RXの拡張スリムベイ用バッテリパック。 拡張スリムベイに標準内蔵のCD/DVDドライブとは排他で使用。 約135.0×129.8×10.5mm(W×D×H) 約240a



バッテリパック(リチウムイオン)

PC-VP-WP64 希望小売価格 25,200円(税抜 24,000円)

LaVie S用バッテリパック。本体標準添付品と同等。 約145.5×78.5×19.2 mm(W×D×H) 約420g





ACアダプタ

PC-VP-BP20 希望小売価格10,500円(税抜10,000円)

LaVie T、LaVie RX用ACアダプタ。本体標準添付品と同等。 約114.5×49.5×29.0mm(W×D×H) 約280g



ACアダプタ

PC-VP-WP47 希望小売価格10,500円(税抜10,000円)

LaVie N用ACアダプタ。本体標準添付品と同等。 約114.5×49.5×29.0mm(W×D×H) 約280g



ACアダプタ

ACアダプタ

PC-VP-WP36 希望小売価格10,500円(税抜10,000円)

LaVie L、LaVie S用ACアダプタ。本体標準添付品と同等。 約110.0×50.0×28.0mmまたは 約114.5×49.5×28.5mm(W×D×H) 約270g



充電機能付きスタンド

PK-RS001 希望小売価格5.250円(税抜5.000円)

LaVie N用のスタンド。本体標準添付品と同等。

※本商品にはACアダプタは添付しておりません。充電機能を使用するには LaVie Nシリーズに標準添付のACアダプタ、もしくはPC-VP-WP47が必要です。



スタンド

オプションのご購入にあたっては最寄りの販売店または、NECインターネットショッピングサイトNEC Direct(http://www.necdirect.jp/)にご用命ください。


快適に使いこなせる、ソフトウェアが充実。




やりたいことからソフトウェアがすぐ見つかる。

パソコンで操作したいジャンルや目的を、ガイド にしたがって選択。3つのステップの簡単な 操作で、お目当てのソフトウェアにサッとアクセス できます。使いたいソフトウェアが簡単に見つか るだけでなく、お気に入りのソフトウェアや最近 使ったソフトウェアもすぐ起動することが可能です。 はじめてパソコンに触れる方でも、快適に楽しめる 便利なソフトウェアです。





SmartHobby



デジタルカメラ写真やデジタルビデオ映像、音楽 データをパソコンへスムーズに取り込んだり、 好みの編集を加えてDVDやCDに保存するなど、 クリエイティブな楽しみをトータルに支援するソフト 「SmartHobby」。デジタルカメラ写真のプリント から、オリジナルのDVD作品づくり、フォトアルバム やポストカードづくりまで、パソコンを使ったさま ざまな創作活動をいっそう身近にします。





*1:パソコンとの接続は別途接続ケーブルが必要です。

TV視聴・録画ソフト SmartVision




TV番組の視聴や録画もこれからはパソコンにまるごとおまかせ。

「Smart Vision | ならTV番組の視聴や録画が、 ビデオデッキを使うような感覚で直感的に操作 できます。放送中の番組の一時停止や巻き戻し 再生、さらには電子番組表(EPG)を使って番組 を検索したり、そのまま手軽に録画予約ができる など、パソコンならではの新しいTVの楽しみ方 が盛りだくさんです。

《《「SmartVision」の詳しい活用情報はP.20-21をご覧ください。

わかりやすい操作ボタン





●HDDに保存されている録画番組の一覧表示が可能。 見たい番組は録画の日付や番組名でピックアップ。

DISNEY BB Select

ディズニーキャラクターを使った楽しいデスクトップがつくれるソフトウェ ア、ゲームを用意しました。NTT東日本・NTT西日本のフレッツで楽しむ、 ディズニーのブロードバンドコンテンツ「DisnevBB onフレッツ*1 |の魅 力の一部が体験できるディズニーオリジナルコンテンツも満載です。

*1:[DisneyBR onフレッツ]は NTT車日本・NTT両日本のフレッツでご利田いただけるブロードバンドコンテン ービスです。ご利用になるには「BBフレッツ」「フレッツADSL」のご契約が必要です。 ※LN500/AD1, LN500/AD2に添付。



ディズニーキャラクターを使ったカレンダー、アドレ ス帳、電卓、世界時計がひとつになったデスク トップ。4種類のキャラクターが選べます。



ディズニーキャラクター達が登場する 楽しいゲーム。

© Disney
© Disney "Winnie the Pooh" characters are based on
the "Winnie the Pooh" works, by A.A.Milne E.H.Shepard

新しいパソコンへのデータ移行が手軽に行えるソフトウェア

パソコンを買い替えたときに便利な、データ <mark>を移行するた</mark>めのソフトです。パソコンの詳 <mark>しい知識がな</mark>くても、古いパソコンのデータ を新しいパソコンに移すことができます。



- ●古いパソコンと新しいパソコンを LANケーブル(別売)で接続*1。
 - ●新搭載の「おまかせ設定」機能で、 ネットワークの設定も簡単。
 - ●古いパソコンから移行したいデータ を選択して、実行ボタンを押せば、 手軽にお引っ越し!
 - *1:接続にはLANケーブル・LANインターフェイスが必要です。

その他のソフトウェア

お楽しみはまだまだ!多彩な魅力のソフトウェア。

合ソフ



Microsoft® Office Personal Edition 2003

定番の表計算ソフト 「Excel」、日本語ワー ドプロセッサ「Word」、 雷子メールソフト 「Outlook®」が用意さ れています。



SmartLoupe

拡大釒



見たい領域を、拡大 して表示する便利な ソフトウェア。中心部 分を縦に拡大する 「かまぼこレンズ表示」 指定した領域を縦横 両方向に拡大する 「虫めがねレンズ表示」 の2つのモードで利用 できます。

目のストレッチ



ストレッチアイ Hyper LE

パソコンで疲れた目 のストレッチが手軽 にできます。目の筋肉 をほぐし、気分をリフレッシュします。 ※効果には個人差があります。

パソコンの楽しさが広がるソフトウェ

■主なソフトウェア一覧 ○:インストール済み △:ハードディスクに格納済み(インストールして利用) ▲:DVD-ROMまたはCD-ROM添付(添付DVD-ROMまたはCD-ROMからインストールして利用) マ:クライアントのパソコンでセットアッププログラムを実行してインストール

		ソフトウェア名	LaVie T	LaV LL900/AD	IO L		LaVie S		LaVie N		LaVie RX
			LT900/AD						I N500/AD1	LN300/AD1	
				LL500/AD	LL770/AD	LS830/AD	LS700/AD	LS500/AD		LN300/AD2	
基本OS		Microsoft® Windows® VD Llows Edition encycling system 日本電子時 Convice Deals 2*	1 0	LL350/AD	0	0	0	0	0	0	0
≥本US		Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2® Microsoft® Windows Media™ Player 9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Microsoft® DirectX® 9.0c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lava		Java™ 2 Platform, Standard Edition, v1.4.2 Java Runtime Environment	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Java ∃本語入力		Microsoft® IME 2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ログロババ		Microsoft® IME 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
統合ビジネス		Microsoft® Office Personal Edition 2003*2									
	日本語ワード プロセッサ	(Microsoft® Office Word 2003	0		0		0	0	ΤΟ		
	統合型表計算ソフトウェア	Microsoft® Office Excel 2003	0	Ö	0	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
	電子メール・情報管理ソフトウェブ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	オフィス パワーアップ ツール	Microsoft® Office Home Style+*29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	オンライン サービス	Microsoft® Office Online®3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
×=		ソフトナビゲーター	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インターネット	インターネット体験	BIGLOBEインターネット無料体験*4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ホームページ閲覧	Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2	0	0	0	0	0	0	0	0	С
	ホームページ表示補助	Liquid Surf™	0	0	0	0	0	0	0	0	С
		BIGLOBEツールバーV 3	0	0	0	0	0	0	0	0	С
		JWord Plugin	0	0	0	0	0	0	0	0	С
		Macromedia® Flash™ Player	0	0	0	0	0	0	0	0	С
	ホームページ閲覧制限	i-フィルター Personal Edition	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
	インターネットTV電話*5	Microsoft® Windows® Messenger Version4.7	0	0	0	0	0	0	0	0	С
		Fresh Voice™ for NEC	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	_
_	IPテレビ電話	みんなでTV電話*6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ドット・ゲートサービス	ドット・ゲートサービス	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Webアルバム	0	0	0	0	0	0	0	0	C
		ライブフォト/i*7	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	_
	通信環境切換	MobileOptimizer	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	C
	ブロードバンドサービス	DisneyBBセレクト	_	_	_	_	_	_	0	_	_
地図		ゼンリン電子地図帳Z [ziX] 6 for NEC	_	_	_	-		_	_	_	4
携帯電話連携		携帯マスター11 for NEC*8	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
生活情報	ムノナノ AV/信件	パーソナルライフウィンドウ*9	0/\	0/\	0/\	0/\	0/\	0/\	0/\	0/\	0/
	かんたんAV編集 フォトムービー再生	SmartHobby*10 MemoryCruise	0	0	0	0	0	0	0	0	C
	写真加工	デジカメぷち整形	_	_	_	_	_	_	0	0	_
	3D編集	DigiCame3D Editor	_	_	_	Δ	_	_	_	_	
ľ	のの	DigiCame3D Viewer	-	_	_	Δ	_	_	_		
		DigitalVideo3D Editor	_	_	_	Δ	_	_	_	_	_
		DigitalVideo3D Viewer	_	_	_	Δ	_	_	_	_	_
		DigitalVideo3D Player	_	_	_	Δ	_	_	_	_	_
		3D写真ユーティリティ	_	-	_	0	_	_	-	-	_
	かんたんAV視聴	MediaGarage*11	0/\	0/\	0/\	0/\	0/\	0/\	0/\	0/\	0/5
	地上アナログ放送受信・録画	SmartVision	0	-	0	_	_	O*12	-	-	-
	携帯電話連携	SD-VideoWriter*19	0	-	0	_	_	0	-	_	_
[TV録画予約	SmartVision TV 録画予約サービスクライアント (BIGLOBE用)*13	Δ	_	Δ	_	_	Δ	_	_	_
		SmartVision TV 録画予約サービスクライアント(ドット・ゲートサービス用)	0	_	0	_	_	0	_	_	_
	リモートTV機能	SmartVision/SERVER	_	_	_	_	_	O*12	_	_	_
	ADAMS受信	ADAMS†E	0	_	0	_	_	0	_	_	_
	パソコン操作レッスン	パソコンのいろはⅡ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	キーボードタイプレッスン	大相撲タイピングソフト はっけよい!打ノ花	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	英語教育	えいご漬け [®] for NEC	_	_	_	_	_	_	0	0	_
プレーヤ	DVDビデオ再生	InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC	0		0	0		0			Ιc
/=		(Dolby Headphone、Dolby Virtual Speaker機能搭載)*14									
仮想CD/DVD作		Virtual CD 7	_	_	_	_	_	_	_	_	Δ
DVD-RAM管理		DVD-RAM用ドライバーソフト*15	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
アプリケーション扌	床IF*リ小ート	サポートナビゲーター CyberCypnet for NEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サポート		CyberSupport for NEC 121ポップリンク	0	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコンの	データバックアップ	121ホップリング バックアップ-NX* ¹⁶	0	0	0	0	0	0	0	0	C
トラブル予防	<i>プロップチップ</i>		0	0	0	0	0	0	0		C
パソコンの設定	キーボード設定	円セットアップティスグ作成ツール (ハートティスグ月去機能付き) ワンタッチスタートボタンの設定	0	0	0	0	0	0	0	0	C
	ユーザ設定	ログオンアイコン作成ツール	0	0	0	0	0	0	0	0	C
	スクリーンセーバー	AquaReal LE	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	_
	デスクトップの設定	スタイルセレクター	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Liquid View®	0	0	0	0	0	0	0	0	
		壁紙ムービーVIVIPlayer for NEC	_	_	_	_	_	_	0	0	_
	画面拡大	SmartLoupe	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	_
	省電力設定	パワーモードチェンジャー	-	_	_	_	_	_	0	0	C
		おでかけボタンの設定	_	_	_	-	_	_	0	0	-
	世界時計	ワールドクロック	-	-	_	-	-	_	_	_	_
		目覚まし時計	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-
	目覚まし時計		0	0	0	0	0	0	0	0	C
	目覚まし時計 ホームネットワーク構築・管理	ホームネットワークアシスタント					0	0	0	0	
			0	0	0	0				-	
	ホームネットワーク構築・管理	ホームネットワークアシスタント		O 	Ο Δ	Ο Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
ゲーム	ホームネットワーク構築・管理 データ引越ツール	ホームネットワークアシスタント データトラベリング	0								
ゲーム	ホームネットワーク構築・管理 データ引越ツール ゴルフ	ホームネットワークアシスタント データトラベリング 3Dゴルフ	O	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
ゲーム	ホームネットワーク構築・管理 データ引越ツール ゴルフ 将棋	ホームネットワークアシスタント データトラベリング 3Dゴルフ 将棋3	О <u>А</u>	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	<u></u>
ゲーム	ホームネットワーク構築・管理 データ引越ツール ゴルフ 将棋 囲碁 麻雀 カード	ホームネットワークアシスタント データトラベリング 3Dゴルフ 将棋3 対局囲碁 最高峰3 麻雀3 ブラックジャック&ボーカー Plus4	О	Δ Δ	Δ Δ	Δ Δ	Δ Δ	Δ Δ	Δ Δ	Δ Δ	<u>^</u>
ゲーム 3D表示液晶対応	ホームネットワーク構築・管理 データ引越ツール ゴルフ 将棋 囲碁 麻雀 カード	ホームネットワークアシスタント データトラベリング 3Dゴルフ 将棋3 対局囲碁 最高峰3 麻雀3 ブラックジャック&ボーカー Plus4 FINAL FANTASY XI for Windows® プロマシアの呪縛オールインワンパック2004	Ο Δ Δ Δ	Δ Δ Δ	Δ Δ Δ	Δ Δ Δ	Δ Δ Δ	Δ Δ Δ	Δ Δ Δ	Δ Δ Δ	
ゲーム	ホームネットワーク構築・管理 データ引越ツール ゴルフ 将棋 囲碁 麻雀 カード	ホームネットワークアシスタント データトラベリング 3Dゴルフ 将棋3 対局囲碁 最高峰3 麻雀3 ブラックジャック&ボーカー Plus4	○ △ △ △ △	Δ Δ Δ	Δ Δ Δ	Δ Δ Δ		Δ Δ Δ	Δ Δ Δ	Δ Δ Δ	

<プロバイダ入会・インターネット接続> 2004年9月発表LaVie全モデル*18

●BIGLOBEでインターネット

●BIGLOBEでインターネット
●DIONスターターキット
●DIONスターターキット
●DIONスターターキット
●So-net簡単スターターV2.3
●@niftyでインターネット Ver5.02
●AOL 7.0 for Windows
●Yahoo! BBオンラインサインアップ

盛りだくさん。

ソフトウェアが選べる! 試せる! 安心して買える!

■ソフトチョイス サービス

はがき作成、デジタルカメラの画像編集やウイ ルス対策など、各ジャンル毎に人気の高いソフト ウェアを複数添付。いろいろなソフトウェアの中 から自分のお好みのソフトウェアを選んで試し ていただけます。



ソフトナビゲーターから、一覧で見られます。

ご購入について

フル機能版へのアップグレードも、手軽で、安心。

ソフトチョイスサービスの体験版・機能限定版ソフトウェアは、フル機 能版にアップグレードできます。パソコン販売店などのソフトウェア取 扱店でパッケージ商品をご購入いただけます。また、NECパソコン購 入者向け専用ページでは、ダウンロードによるフル機能版の販売を行っ ており、会員価格でご購入いただける商品もご用意しています。

■主なソフトウェア一覧 (ソフトチョイス サービス対象ソフトウェア) ○: インストール済み △: ハートティスクに格納済み(インストールレマ利) ▽: クライアントのパンコンでセットアッププログラムを実行してインストール

2004年

	7 7	7トウェア名	2004年 9月発表 LaVie 全モデル
は	喠	筆王 for NEC*20	0
がき作	Bre Nig	Microsoft® はがきスタジオ Basic 平成17年版	0
成	() (S) (A)	筆ぐるめ Ver.11 機能限定版 (機能・使用期間限定版)	Δ
	Taxaaaa .	Microsoft® Office Outlook® 2003	0
電	Outlook Express	Microsoft® Outlook® Express 6.0	0
子メー	THE REAL PROPERTY.	PostPet V3 (使用期間限定版)	Δ
ル		Shuriken Pro3 /R.2 体験版 (機能・使用期間限定版)	Δ
	1	eDATAExpress便 (機能限定版)	Δ
画	-	蔵衛門2005デジブック for NEC	0
像表示	20	Adobe [®] Photoshop [®] Album [™] 2.0 Mini (機能限定版)	Δ
編	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	デジカメNinja 2003EX for Windows (使用期間限定版)	Δ
集		フォトベタ! 体験版 for NEC (使用期間限定版)	Δ
音楽再	257	BeatJam for NEC BeatJam Music Server*21 BeatJam Network Player*21*22	Ο Δ Δ/∇
生編集	10	SD-JukeboxV4.0体験版 (機能・使用期間限定版)	Δ

	y ,	7トウェア名	9月発表 LaVie 全モデル
	Property and	muvee autoProducer 3.5_MX 体験版 (機能限定版)	Δ
映像		Pinnacle VIDEO STATION9 (機能·使用期間限定版)	Δ
編集		Ulead® VideoStudio® 8 体験版 (機能・使用期間限定版)	Δ
		XVD encoder plus 体験版 (使用期間限定版)	Δ
D	- (4)	Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.3	0
オーサリング		DVD-MovieAlbumSE 4	Δ
リング	C	Sonic MyDVD® (機能限定版) *10	Δ
CD	Pecono	Sonic RecordNow!™	0
00/070	(811/08 6	Easy CD & DVD Creator™ 6 (機能・使用期間限定版)*10	Δ
作成	GOLD	B's Recorder GOLD BASIC 体験版(使用期間限定版)*10	Δ
イン	Virusican	マカフィー®・ウイルススキャン (使用期間限定版)*23	0
ターネ	Frank.	マカフィー [®] ・パーソナル ファイアウォールプラス (使用期間限定版) *24	0
ットセ	Here Have	Norton Internet Security™ 2004(使用期間限定版)*23	Δ
インターネットセキュリティ		ウイルスバスター™2004 インターネット セキュリティ (使用期間限定版)*25	Δ
ティ	Mas	V3 ウイルスブロック インターネットセキュリティ (使用期間限定版)	Δ

	ソ <i>.</i>	7トワェア名 	LaVie 全モデル
交通	RTSRE	駅すぱあと ^{®*26}	Δ
情報	東京當内	乗換案内 時刻表対応版	Δ
検索	4	駅探エクスプレス (機能・使用期間限定版)	Δ
ホ	AUPTON S	ホームページミックス /R.2*27	Δ
ームペ		ホームページ・ビルダー [®] Version 8 体験版 (機能・使用期間限定版)	Δ
ージ作	din to	ホームページ制作王6 体験版 (機能・使用期間限定版)*28	Δ
成		Ulead®DesignWire®体験版 (使用期間限定版)	Δ
翻訳	CHRANIAD	翻訳アダプタⅡ CROSSROAD	Δ
辞書	新有人首相	Microsoft® Encarta® 総合大百科 2004 プレビュー版 (機能限定版)	Δ
事典	(C) deadquiant	Babylon体験版 (使用期間限定版)	Δ
地	FOTOGRAPH	デジタル全国地図 its-mo Navi (使用期間限定版)	Δ
図	M	MapFan®.net (使用期間限定版)	Δ
家計	Section 1	てきぱき家計簿マム4	Δ
計簿	Markey 2004	Microsoft®Money 2004 体験版 (使用期間限定版)	Δ

- ニュアルをご覧ください。ソフトチョイス サービス対象のソフトウェアのサポートに関しましては、「ソフトナビゲーター」をご覧ください。 ※ソフトウェアによっては、インターネットに接続する必要があります。
- ※ソフトウェアによっては、ご利用できる期間や機能に一部制限があります。 ※セキュリティ関連のソフトウェアは、すべてのセキュリティを保証するものではありません。セキュリティレベルはお客様の設定によります。
- ※お客様が画像・音楽・データなどを記録(録画・録音)したものは、個人とし
 - る各体の画像「目ボイーンなどを記載(映画) 数目 / じたむいは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。
 *1: 本製品にインストールされているWindows® XP Home Editionは、
 別売のパッケージ製品と一部異なるところがありますので、再インス がいたインフタミロー いません とこうか めがなりの パインストールの際には、パンコンに添付されているマニュアルの再セットアップの記載に従って、再インストールを行ってください。 なお、再インストールはCドライブのみ可能です。
- OSのみの再インストールは行えません。また、Windows® XP Home Editionでは、ネットワークのドメインに参加する機能はありません。
 *2: Microsoft® Office 2003 Service Pack 1をインストール済み。マニュ
- アル添付.
- *3: Microsoft® Office Personal Edition 2003に搭載されている機能で、辞典、翻訳、ヘルプなどが利用できます(ただし、利用するために はインターネット接続環境が必要です)
- 体験期間は、はじめに接続してから14日間です(2006年3月31日まで) アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。電子 メールはご利用できません
- *5: マイク内蔵USBカメラ(PC-VP-WS11)をご使用になることをおすすめ
- *6: NTTコミュニケーションズ株式会社が提供するIPテレビ電話サービス に加入するためのオンラインサインアップソフトです。 ご利用に際しての詳細は(http://www.ntt.com/pcsp/)をご覧ください。
- *7: インターネットに接続できる環境と、個人ホームページスペース(ドット・ ゲートサービスを利用する場合は不要)、および対応しているUSBカメラが必要です。USBカメラの対応機種は、ドット・ゲートサービス サポー トページ (http://121ware.com/psi/support2/) をご覧ください。

- *8: 携帯電話との接続には別途携帯電話リンクケーブルが必要となります。 PC-VP-WK11またはPC-VP-WK12はご利用になれません。ご利用できる対応ケーブルについては (http://www.junglejapan.com/products/km/ver11/cable.html) を、また対応する携帯電話の機種については (http://www.junglejapan.com/products/km/ver11/search.html) をこ

- (http://www.junglejapan.com/products/km/ver11/search.html) をご覧ください。
 *9: 他のパソコンでのご利用は、ネットワークを使用し、追加セットアッププログラムを実行してインストールすることで可能になります。他のパソコンへのインストールは、最大2台まで可能です。インストール方法、クライアントのパソコン断条条件については、ヘルプをご覧ください。
 *10:DVD+R 2層書込みには対応しておりません。
 *11:他のパソコンでのご利用は、ネットワークを使用し、追加セットアッププログラムを実行してインストールすることで可能になります。他のパソコンへのインストールは、最大2台まで可能です。インストール方法については、オンラインヘルプをご覧ください。クライアントのパソコン動作条件につきましては、ホームページ (http://121ware.com/smartnetworking/)をご覧ください。 ご覧ください。
- *12:AirTV車田です
- *13:BIGLOBEに入会し、「SmartVision TV録画予約サービス」のお申し 込みをすることが必要です。

- 込みをすることが必要です。
 *14:LaVie Sには、SoundVu®の臨場感を向上するソフト「AUTHEN SURROUND™」が含まれます。
 *15:DVD-RAMディスクをサポートした他社製パケット記録ソフトウェアや UDFファイルシステムとの併用での動作保証はいたしません。
 *16:お客様が作成したすべてのデータや設定をバックアップ、移行するもの ではありません、バックアップ、移行はお客様の責任において行ってくだ さい。DVD+R 2層書込みには対応しておりません。
- *17:効果には個人差があります。
 *18:AOL 7.0 for Windowsはハードディスクに格納済み、それ以外のソフトはインストール済みになります。
- *19:サポート対象機器などは(http://panasonic.jp/support/software/ → 「SD-VideoWriter」のページ)をご覧ください。
- *20:LaVie L、LaVie Nにマニュアル添付。

- *21:BeatJam for NECに含まれます。
- *22:ネットワークでクライアントと接続、またはCD-R/RWなどの媒体にインストールプログラムをコピーすることにより、クライアント側へインストールすることで利用できます。「BeatJam Network Player」をクライアント のパソコンで使用する動作条件は、インターネット(http://121ware.com lavie/ → 各シリーズページ → 「主なソフトウェア一覧」) でご案内して
- *23:新種のウイルスを検出するためには、ウイルス定義ファイルの更新が必 要です。90日間無料でウイルス定義ファイルの更新サービスをご利用いただけます。無料の更新サービスが切れた後は、有料で更新サービスを 延長できます。
- *24:ファイアウォール機能をご利用になるには、ファイアウォール機能の設定を有効にする必要があります(ご購入時の設定は無効になっています)。 90日間無料でアップデートサービスをご利用いただけます。無料の更新
- サービスが切れた後は、有料で更新サービスを強長できます。 *25:本製品の有効期間は、オンラインユーザ登録後90日間になります。また、 オンライン登録をすることにより製品版と同様のアップデートサービスを
- 含むすべての機能がご利用になれます。 *26:2004年5月現在のダイヤを調べることができます。路線・料金・時刻表 などは改訂される場合があります。優待価格にてバージョンアップ(1回)
- などは仅訂される場合があります。管存価格に(ハージョンアップ(1回) を実施できます。 :ホームページをインターネット上に公開するには、あらかじめインターネットサービスプロバイダと契約し、ホームページを登録可能なアカウントを 取得する必要があります。eタイム・ATOKは2は含まれていません。また、ホームページ公開専用サイト「ミックスパーク」の無料利用期間は、ホームページ公開専用サイト「ミックスパーク」の無料利用期間は、オーレースの世子などは、また、メートの世子などは、またが、から、カージーと、アージでは、また、メートの世子などは、またが、いた。
- *28:ホームページをインタートール は、あらかじめインターネットサービスプロバイダと契約し、ホームページを登録可能なアカウントを 取得する必要があります。または、専用サーバサービス「シャングル・メット・サービスV」で、10MBのホームページ公開スペースを無料で利用で きるようユーザ登録をする必要があります。
- *29:Microsoft® Office Home Style+ Service Pack 1をインストール済み。

■LaVie T、LaVie L、LaVie S 仕様一覧 本体価格はすべてオーブン価格です。

項目 型名		LT900/AD	Vie T LT700/AD	LL900/AD	LL770/AD	LaVie L LL750/AD		
型番		PC-LT900AD	PC-LT700AD	PC-LL900AD	PC-LL770AD	PC-LL750AD		
インストールOS・サポートOS CPU	5	インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz)	perating system 日本語版 Service Pack 2* インテル® Celeron® M プロセッサ 320	インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz)	インテル® Celeron® M プロセッサ 320 (1.30	(GHz)		
0. 0		(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*2)	(1.30GHz)	(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*2)	77 77 GOIGIGII III 7 H E 7 7 GEG (1.66	(ST12)		
キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB/データ用32KB(C		La constant (a month of the				
バスクロック	2次 システムバス	2,048KB (CPU内蔵) 400MHz	512KB(CPU内蔵)	2,048KB(CPU内蔵)	512KB(CPU内蔵)			
, , , , , , ,	メモリバス	333MHz						
チップセット		ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9100 I						
メモリ(メインRAM)*4	標準容量スロット数	256MB*5 (DDR SDRAM/On Board、PC27 1スロット[空きスロット1]	700対応、デュアルチャネル対応)					
	最大容量*54	1.2GB*6*7						
表示機能	内蔵ディスプレイ	15.4型ワイド 高輝度・広色度域・広視野角T		15型高輝度・広色度域・広視野角TFTカラー	液晶(スーパーシャインビューEX液晶)(XGA(最大1,024×768ドット表示))		
	12=2+DAM	(スーパーシャインビューEX液晶) (WXGA (標準32MB (BIOS Setup Menuにて16MB/6	最大1,280×800ドット表示))					
	ビデオRAM グラフィックアクセラレータ	ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9100 I	GPに内蔵「AGP対応]					
	解像度・ 800×600ドット	最大1,677万色*15(最大1,677万色)						
	表示色*11*12 1,024×768ドット	最大1,677万色*15(最大1,677万色)						
	(別売の 1,280×800ドット 外付け 1,280×1,024ドット	最大1,677万色*15(一) 最大1,677万色*15(最大1,677万色)		-(-)				
	ディスプレイ 1,400×1,050ドット	-(-)						
		最大1,677万色*15(最大1,677万色)						
サウンド機能	1,920×1,440ドット 音源/サラウンド機能	最大1,677万色*15(最大1,677万色) PCM録音再生機能(ステレオ / モノラル。量	子化8ビット/16ビット サンプリングレート8-49	KHz 、全二重化対応)、MIDI音源機能(ソフト・	フェアMIDI/YG YG-Lite GM GS演奏モード	対広 DI S2対応*16〉) マイク / イブ 陸 + 機能		
)) > I TIME IS	スピーカ/スピーカ定格出力	内蔵ステレオスピーカ/3.0W十3.0W	11000717 100717777777 1040	内蔵ステレオスピーカ/1.5W十1.5W	717 WILDI (NG, NG Elle, GW, GO), & C 1	ASSOCIOCOCASSIO TO TO TO BE CAUGHE.		
	サウンドチップ	ADI社製 AD1981B搭載						
通信機能	FAXモデム*17 LAN	データ通信:最大56Kbps*18(V.90対応)/I 100BASE-TX/10BASE-T対応	-AX週1言: 最大14.4Kbps (V.17)					
	ワイヤレスLAN	-						
入力装置	キーボード		1-ク3.0mm) 、JIS標準配列 (87キー) 、右コン	トロールキー付き				
	マウス リモコン	光センサーUSBマウス (リアルシルバー、スクレ 赤外線リモコン標準添付*21*22	ロール機能付き)	_				
	ポインティングデバイス	スクロール機能付きNXパッド標準装備						
	ボタン	ワンタッチスタートボタン、DVD/CDコントロー.	ルボタン、TVボタン搭載	ワンタッチスタートボタン、	DVD/CDボタン、DVD/CDコントロールボタン、			
フロッピーディフカビニィゴ			14/) *23	DVD/CDコントロールボタン搭載	TVボタン搭載 - 【別志 東田ナブション (刑系・DC VD WI I14) *23】	DVD/CDコントロールボタン搭載 3.5型内蔵*24		
フロッピーディスクドライブ ハードディスクドライブ*25		一 [が元、専用オブジョン (空番・PC-VP-WU 約80GB*26 (UltraATA-100)	[4] *25	3.5型内蔵*24	- 【別売、専用オプション (型番:PC-VP-WU14) *23】	3.5至內威*24		
CD/DVDドライブ*30		DVDスーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/I	RW with DVD+R/RW) 内蔵	DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW with	DVDスーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/		
		(バッファアンダーランエラー防止機能付き)	[DVD+R 2層書込み対応]		EDVD+R/RW) 内蔵 (バッファアンダーランエラー防止			
	速度	DVD-RAM読出し:最大3倍速*31、DVD-RA	M事協守:是十2位:本*31*32	(バッファアンダーランエラー防止機能付き) DVD-RAM読出に最大3倍速*31、DVD-RAM書換え:最大3倍速*31*32	機能付き) [DVD+R 2層書込み対応] 、DVD-RAM読出に最大3倍速*3「、DVD-RAM書換記最大3倍速*31*32、	DVD-RAM読出し:最大3倍速*31、DVD-RAM書換え:最大3倍速*31*32、		
	/本/文	DVD+R(1層)書込み:最大8倍速、DVD+R		DVD+R書込み:最大8倍速、DVD+RW書換え:最大4倍速、	DVD+R (1層) 書込み:最大8倍速、DVD+R (2層) 書込み:最大2.4倍速*36	DVD+R書込み:最大8倍速、DVD+RW書換え:最大4倍速、		
		DVD+RW書換え:最大4倍速、DVD-R書込		DVD-R書込み:最大8倍速*33、DVD-RW書換え:最大4倍速*34、	DVD+RW書換え:最大4倍速、DVD-R書込み:最大8倍速*33、	DVD-R書込み:最大8倍速*33、DVD-RW書換え:最大4倍速*34、		
		DVD-RW書換え:最大4倍速*34、DVD読出し		DVD読出し:最大8倍速、CD読出し:最大24倍速、 CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速*5	DVD-RW書換え:最大4倍速*34、DVD読出し:最大8倍速、CD読出し: 最大24倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速*35	DVD読出し:最大8倍速、CD読出し:最大24倍速、 CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速*5		
映像関連機能	MPEGボード	CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え: ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ	販人IU信述***	GD-H書込が。取入24回送、GD-HW書揆系。取入10回送****	対人24回述、UJ-H音近が、取人24回述、UJ-HW音侠X・収入10回述 ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ	UD-H會込が。取入24回述、UD-HW會揆人。取入10回述***		
	TVチューナ	音声多重対応、受信チャンネル:VHF(1~12	2ch) 、UHF (13~62ch) 、	_	音声多重対応、受信チャンネル: VHF (1~12ch)、	_		
	ニーカサド単信	CATV (C13~C38) *37 地上アナログデータ放送 (ADAMS)、字幕放	· /#		UHF (13~62ch)、CATV (C13~C38) *37 地上アナログデータ放送 (ADAMS)、字幕放送			
	データ放送受信 映像合成表示機能	DirectShow® により任意のサイズで合成表	、达 下可能(全画面表示可能)	_	DirectShow®により任意のサイズで合成表示可能(全面面表示可能)	: <u> </u>		
		SmartVision使用時:240×180ドット以上(約	詳横比3:4固定)でサイズ変更可能	_	SmartVision使用時:240×180ドット以上(縦横比3:4固定)でサイズ変更可能	_		
	高画質機能	タイムベースコレクタ、デジタルノイズリダクショ		_	タイムベースコレクタ、デジタルノイズリダクション	_		
	TV録画機能	720×480ドット(4Mbps VBR)、長時間モー	<480ドット(8Mbps CBR)、標準画質モード: ド:352×480ドット(2Mbps VBR)。		SmartVisionでMPEG2(高面質モード:720×480ドット(8Mbps CBR)、標準 面質モード:720×480ドット(4Mbps VBR)、長時間モード:352×480ドット			
		超長時間モード:352×240ドット(1.2Mbps \		_	(2Mbps VBR)、超長時間モード:352X240ドット(1.2Mbps VBR))、	-		
	BEAT STEEL	240ドット(1.152Mbps CBR))の録画可能			MPEG1 (ユーザ設定モード:352×240ドット(1.152Mbps CBR)) の録画可能			
	最長録画 高画質モード 時間 標準画質モード	約14時間20分 約28時間10分		_	約14時間20分 約28時間10分	_		
	長時間モード	約53時間40分		_	約53時間40分	_		
	超長時間モード	約83時間50分		_	約83時間50分	_		
スロット	PCカード SDメモリーカード	Type II×2 (Type III×1スロットとしても使用 トリプルメモリースロット×1*39	可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応	トリプルメモリースロット×1*38				
	メモリースティック (メモリースティック PRO)	I STATES ALISTAIN		トリフルメモリースロットX1*38				
	xD-ピクチャーカード							
インターフェイス	USB IEEE1394 (DV)	コネクタ4ビン×5 (USB2.0×5) *40 4ビン×1		コネクタ4ビン×4 (USB2.0×4) *40				
	パラレル	-		D-sub25ピン×1				
	シリアル	_						
	ディスプレイ (アナログ) PS/2	ミニD-sub15ピン×1						
	赤外線通信	_						
	FAXモデム	RJ11モジュラコネクタ×1						
井市、北田の本	LAN	RJ45コネクタ×1	U-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1					
サウンド関連 インターフェイス	光デジタルオーディオ (S/PDIF) 出力 ライン出力	光ミニジャック×1(ヘッドフォン出力/ライント ステレオミニジャック×1	山川C共用)	_				
1-2 /110	マイク入力	ステレオミニジャック×1						
na da navar	ヘッドフォン出力	ライン出力と共用			105 25% 51%			
映像関連インターフェイス	TVアンテナ入力 ビデオ入力		+ \∨1*41	_	ø3.5 ミニジャック×1 S端子×1*41、ビンジャック (コンポジットビデオ) ×1*41	=		
	ナーディオ入力(L/R)	ビンジャック×2(LおよびR)	1/21 "	-	ビンジャック×2(LおよびR)	-		
A STATE OF THE STA	ビデオ出力(TV-OUT)	S端子×1		Total and the				
バッテリ駆動時間*42*43 バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時)*42	標準	約2.2時間 約3.5/約3.0時間		約3.5時間 約4.6/約3.0時間	約2.8時間 約4.0/約3.0時間	約1.6時間 約2.5/約2.5時間		
ハッナリ允高時间(電源UN時/ UFF時)**2 電源*22	1示学	約3.5/ 約3.0時间 リチウムイオンバッテリまたはAC100~240V:	±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由)*44	ホッキ・ロ/ 赤りつ・ロドオ [甲]	赤ソサ.∪ / 系リス.Uド寸 [印]	*パ2.5/ *パ2.5時间 ニッケル水素バッテリまたはAC100~240V士		
消費電力	標準	約35W	約30W	約36W	約30W	約28W		
	最大	約60W						
エネルギー消費効率(省エネ 電波障害対策	· 全华運以平) *45	S区分0.00014 (AAA) VCCI ClassB	S区分0.00018 (AAA)	S区分0.00028 (AAA)	S区分0.00029 (AAA)	S区分0.00035 (AAA)		
温湿度条件		5~35℃、20~80% (ただし結露しないこと)						
外形寸法	本体(突起部除く)	362 (W) ×265 (D) ×42.2 (H) mm		333 (W) ×274.5 (D) ×39.8 (H) mm				
質量	リモコン *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	52 (W) ×225 (D) ×25 (H) mm 約3.6kg/約100g/約127g*46		- 約3.6kg/約100g/-	約3.5kg/約100g/-	約3.7kg/約100g/-		
	リモコン用受信ユニット*47	_		-				
主な添付品		ACアダプタ、マニュアル、回線ケーブル、光セ TVアンテナ変換ケーブル、リモコン、乾電池(ACアダプタ、マニュアル、回線ケーブル、 光センサーUSBマウス(リアルシルバー)	ACアダプタ、マニュアル、回線ケーブル、 光センサーUSBマウス(リアルシルバー)、 TVアンテナ変換ケーブル	ACアダプタ、マニュアル、回線ケーブル、光セン		
主なインストールソフト		Microsoft® Office Personal Edition 2003			マノンノス(大) ノル			
	= 0 (1 H = + 11 + 11 = -	•	の出力はできません。		*30:12cmCD, 8cm音楽CD, DVDのみ使用で			

- 上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっ
- 上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングンステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
 ・ 「添付のソフトウェアの機能をサポートしていない場合があります。

 Microsoft® いが付かった。

 Windows® XP Home Editionでは、ネッドワーグドメインに参加する機能はありません。別志のMicrosoft® Windows® XP Home Edition だり、オッドング・サゲMicrosoft® Windows® XP Home Edition だり、オッドグ・サゲMicrosoft® Windows® XP Home Edition だり、オンドル Microsoft® Windows® XP Home Edition だり、オンドル Microsoft® Windows® XP Forfessional バッケージをインストールおよび利用することはできません。LaVie TULT704人のでは、東セットアンボールを変更できません。LaVie TULT704人のでは、東セットアンボースを要でできません。と2電源の種類(Aで電源、バッテリ)やンステム資向に応じて動作性能を行りが考える機能です。

 2.3 AMDは対でありた、Quantifoced アーケージではアトとサイイルの名が、従来の設計に基づく、2.4の日々のクレリに相当もしくはそれ以上の仕能を有します。

 2.4 は対象メモリは、LaVie T、LaVie L(アドバンストタイプ)、LaVie S・ジリーズではアド・UG-M050(256MB、PC2700)、アド UG-M051(512MB、PC2700)、PK-UG-M052(1,024MB、PC2700)、PK-UG-M052(1,024MB、PC2700)を指摘します。

 *6.最大メモリ容量にする場合、別売の増設日AMメボード(1,024MB)を1枚実装する必要があります。

 *6.最大メモリ容量にする場合、別売の増設日AMメボード(1,024MB)を1枚実装する必要があります。

- ます。 **パンギリースロットに搭載された増設FAMボードはシングルチャネル動作となります。 *8:最大メモリ容量にする場合、本体に標準実験されているメモリを取り外して、別売の増設 FAMボード(1,024MB)を2枚実験する必要があります。 *3:最大メモリ軍量にする場合、別売の増設RAMボード(512MB)を1枚実装する必要があり

- ます。 *10:64MBD上でご使用になる場合は、メモリの増設が必要となります。 *11:本体液晶ティスプレイより大きい解像度を選択した場合は、バーチャルスクリーン機能により 実現します。ただし、LaVie L5リーズ(ベーシックタイプ)はバーチャルスクリーン機能には対 だけ、マナ:1世44
- 実現します。ただし、LaVie Lシリーズ (ベーシックタイプ) はバーチャルスクリーン機能には対 応しておりません。 *12 ix 体冷晶ディスプレイより小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能により冷晶画面全体 に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがおります。 *13 ix 権のもつ解復度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュ レードによっては表示できない場合があります。本体の冷温ディスプレイを外付けディスプレイ (の同時表示句能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ 全体には表示されない場合があります。 *14: LaVie TおよびLaVie L (LL770/AD) では、インスタント機能使用時は外付けディスプレイへ

- の出力はできません。 *151.(677万色表示は、クラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 *161.DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットを SoundMAXシンセサイザにロードできます。 *17:回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電 語回線の外に対応じています。 *18:混入ち6Kbpsはデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbps

- になります。

 19:接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
 IEEE802.11b/g (2.4GHz) とIEEE802.11t (GGHz) は互換性がありません。
 IEEE802.11t (GGHz) ワイヤレスIAMの使用は、電波法令により屋外に販定されます。

- IEEE802.11a (Subrz) パコンニー Super AG "機能を使用するには、接続先のワイヤレスLAN機器もSuper AG "機能を使用するには、接続先のワイヤレスLAN機器もSuper AG トロット いる必要があります。 *20:4 ボードのキーの権力向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ (一部キービッチが残くなっている部がわめます。) *21:19ゼニンの電池表命はアルカリ電池で最大約100時間、使用可能な距離は約3mです (ただし、ご使用の環境条件や予防により環たります)。 *22:24ード (720KB/1.44MB) に対応しています (ただし720KBのフォーマットは不可です)。 *22:24ード (720KB/1.44MB) に対応しています (ただし720KBのフォーマットは不可です)。 *24:33ード (720KB/1.44MB) に対応しています (ただし720KB/1.2MBモードの対応は、ドライバをセットアップすることで可能となります)。ただし、720KB/1.2MBモードのフォーマットは不可です。
- です。 "くす。 *25:1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。 *26:Windows®のシステムからは、容量がCドライブ:約61GB、Dドライブ:約4.6GB、残り:再セットアップ用およびLaVie T/LaVie L(LL770/AD)ではインスタント機能用領域として認識さ *27:Windows®のシステムからは、容量がCドライブ:約82GB、Dドライブ:約4.6GB、残り:再セッ
- *21.Windows*のノスプムからは、会重からドイフ・ありるとはら、ドイフ・ありものも、次か・丹・ファブ用として観聴されます。 *28.Windows*のシステムからは、容量がCドライブ:約45GB、Dドライブ:約4.6GB、残り:再セットアップ用として観聴されます。 *29.Windows*のシステムからは、容量がCドライブ:約26GB、Dドライブ:約4.6GB、残り:再セットアップ用として認識されます。

- *30:12cmCD、8cm音楽CD、DVDのみ使用できます。
- *301:DVD-RAM Ver.2 (片面4.7GB) の速度です。また、カートリッジ式のメディアは使用できま でするので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出 してご利用ください。

- ずに 区内 9 つとこな くるようにん。 *39: [メモリースティック PRO] の 「マジックゲート」 (著作権保護) 機能に は対応しておりません。 「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、必ずメモリースティック Duo Longious かがまた。アイディン・ 新しくは「ドレースティック Douglo の 放送時間をご参照 ください。 ImmiSDカードをご使用の場合には、必ずmiSDカードアダフタを使用して利用ぐ さない。 詳いくは「miSDカードをご使用の場合には、必ずmiSDカードアダフタを使用して利用ぐ さない。 詳いくは「miSDカード」の Telke、 John Sunday 「Marchan Control Contr

NEC がおすすめする Microsoft® Windows® XP

LL500/AD PC-LL500AD	LL350/AD PC-LL350AD	LS830/AD PC-LS830AD	LaVie S LS700/AD PC-LS700AD	LS500/AD PC-LS500AD
FC-LLS00AD モバイル AMD Athlon™ XP-M プロセッサ 240	•	インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz) (払		インテル [®] Celeron [®] M プロセッサ 320 (1.30GHz)
128KB(CPU内蔵)		インストラクション用32KB/データ用32KB(CPU内蔵)		
266MHz		2,048KB (CPU内蔵) 400MHz		512KB(CPU内蔵)
266MHz		333MHz		
Silicon Integrated Systems社製 SiS740 / Si	\$962L	Intel社製 82855PM / 82801DBM	OFEMB (DDB CDBAM/CO DIAMA DCG700++fx)	
256MB*5 (DDR SDRAM/On Board、PC2100	JX1/G)	512MB(DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応) 2スロット[空きスロット1]	256MB (DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応)	
768MB*9	14.1型高輝度・低反射TFTカラー液晶	2GB*8	15型高輝度・広視野角・ハイレゾTFTカラー液晶(スー/	パーシャイン・ビューIMV流見)
(スーパーシャインビュー液晶) (XGA (最大1,024×768ド	「ット表示)) (スーパーシャインビュー液晶) (XGA (最大1,024×768ドット表示))	(スーパーシャインビュー3D液晶) (XGA (最大1,024×768ドット表示		· ンヤーンCユ WA/XHI/
標準32MB (BIOS Setup Menuにて64MB選抜 Silicon Integrated Systems社製 SiS740に内	(可) *5*10 i截 [AGP转标]	64MB ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9600 PRO [AGI	P协応	
Cimon mogrator eyetome 125 electrone	WOLLD ASSOCIATION	THE SAME SELECT TRANSPORT OF THE PAGE	. 73703	
一 (最大1,677万色)		最大1,677万色*15(最大1,677万色)	最大1,677万色*15(一)	
- (最大1,677万色)		最大1,677万色*15(最大1,677万色)		
ー(ー) 3Dポジショナルサウンド		最大1,677万色*15(最大1,677万色)		
内蔵ステレオスピーカ/1.4W十1.4W		SoundVu 最大 2.0W+2.0W (液晶ディスプレイ側に	内蔵)/ウーファ 最大 5W (装置本体に内蔵)	
		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応		
			E802.11a/b/g準拠、WEP (64/128/152bit) 対応、WPA-PS	K (TKIP/AES) 対応) *19
		<u> </u>		+ M 6月11エーン +事法 エム+の4-00
				赤外線リモコン標準添付*21*22
ワンタッチスタートボタン搭載		3D切り替えボタン、 ワンタッチスタートボタン搭載	ワンタッチスタートボタン搭載	
ー【別売、専用オプション (型番:PC-VP-WU14				\$54000D\$27/LIBATA 400\
約60GB*28 (UltraATA-100) RW with DVD+R/RW) 内蔵 (バッファアンダー	<u>約40GB*29 (UltraATA-100)</u> ランエラー防止機能付き)	約80GB*26 (UltraATA-100) DVDスーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW with I	DVD+R/RW)内蔵(バッファアンダーランエラー防止機能付	約100GB*27 (UltraATA-100) き) [DVD+R 2層書込み対応]
	書換え:最大2倍速*31*32、DVD+R書込み:最大2.4倍速、		最大3倍速*31*32、DVD+R(1層) 書込み:最大8倍速、DVD	
	が:最大4倍速*33、DVD-RW書換え:最大2倍速*34、 速、CD-R書込み:最大16倍速、CD-RW書換え:最大8倍速*35	DVD+RW書換え:最大4倍速、DVD-R書込み:最大8倍 CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍	音速*33、DVD-RW書換え:最大4倍速*34、DVD読出し:最大 速*35	:8倍速、CD読出し:最大24倍速、
				AirTV 仕様を参照
				約20時間20分
				約39時間50分
				約75時間50分 約118時間20分
Type IIX1、PC Card Standard準拠、CardBu	s対応	Type IIX2 (Type IIIX1スロットとしても使用可)、PC (Card Standard準拠、CardBus対応	#1110kg RJZ07J
- -		デュアルメモリースロット×1*39		
− コネクタ4ピン×3 (USB2.0×3)		コネクタ4ピン×4 (USB2.0×4)		
_		D-sub25ピン×1 D-sub9ピン×1		
		ミニDIN6ピン×1 IrDA1.1規格準拠×1(データ通信速度4Mbps)		
		角型×1		
				A:-T1//1-146 + 45-07
				AirTV 仕様を参照
_		S端子×1		
- 約1.4時間		約3.6時間		約3.3時間
約2.6/約2.6時間 10%、50/60Hz (ACアダプタ経由)*44		約2.5/約2.5時間 リチウムイオンバッテリまたはAC100~240V±10%、50	D/60Hz (ACアダプタ経由) *44	
約26W		約23W		
S区分0.00019 (AAA)		S区分0.00027 (AAA)		S区分0.00033 (AAA)
330 (W) ×268 (D) ×36.5 (H) mm	330 (W) ×268 (D) ×35.0 (H) mm	343 (W) ×305 (D) ×52.7 (H) mm		T=-(11) (1-1-(1))
約3.2kg/約100g/-	約3.1kg/約100g/一	約4.3kg/一/一	約4.2kg/一/一	52 (W) ×225 (D) ×25 (H) mm 約4.2kg/一/約127g*46
サーUSBマウス (リアルシルバー)	,	ACアダプタ、マニュアル、FINAL FANTASY XI	ACアダプタ、マニュアル、回線ケーブル	約55g ACアダプタ、マニュアル、回線ケーブル、
7 030 (77 (77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7		ACアダンダ、マーュアル、FINAL FANTASY <u>AI</u> for Windows®プロマシアの呪縛オールインワンパック200 回線ケーブル		ACアダプダ、マニュアル、四線グーブル、 AirTVセット

メモリーカードは、同時に使用することはできません。
*40:USB接続タイプの周辺機器を接続する際には、USBハブを使用せず、パソコン本体の
USBコネクなに接続して代さい。
*41:Sビデオ入力端子とコンボジットビデオ入力端子の利用は排他になります。また、表示の
優先施位はSビデオ入力端子ーコンボジットビデオ入力端子の順になります。
*42:バッデリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。
*443:JEITAバッテリ動作時間測定法(Verl、OL 達ろいて測定とたパッデリ駆動時間です。
詳しい測定条件は、インターネットhttp://121ware.com/lavie/ → 各シリーズページ →
「仕様・型」でご案内しています。
*444:標準系付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。
*45:エネルギー消費効果とは、着てネ法で連める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除いたものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率
100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を死します。
*446:電池の質量は含まれておりません。
*447:USBボートに接続します。

**40、1958年、一代・1958年、19

■AirTV 仕様

型名		AirTV powered by SmartVision	アクセスポイント部*	50		
TV関連部			LANインターフェイス	物理インターフェイス	RJ45×1	
映像関連機能	映像符号化	ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ		インターフェイス	100BASE-TX、10BASE-T*51	
	TVチューナ	音声多重対応、受信チャンネル:VHF(1~12ch)、	ワイヤレスLAN	規格	IEEE802.11a、ARIB STD-T71	
		UHF (13~62ch) , CATV (C13~C38)*37	インターフェイス	周波数帯域	5.2GHz帯 (5.15~5.25GHz)	
	データ放送受信*48	地上アナログデータ放送(ADAMS)、字幕放送		無線チャンネル	34ch, 38ch, 42ch, 46ch	
	映像合成表示機能	DirectShow®により任意のサイズで合成表示可能(全		伝送方式	OFDM方式	
		画面表示可能) SmartVision使用時:240×180ドット		アンテナ	ダイバーシティアンテナ (内蔵)	
		以上(縦横比3:4固定)でサイズ変更可能		セキュリティ	ESS-ID(ESS-IDステルス機能あり)*52、	
	高画質機能	ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離、タイムベース			WEP:64bit/128bit/152bit、	
	T (A) T (6) (4) (4)	コレクタ、デジタルノイズリダクション			MACアドレスフィルタリング	
	TV録画機能*48	SmartVisionでMPEG2	その他			
		(高画質モード:720×480ドット(8Mbps CBR)、	電源		100V 50/60Hz (ACアダプタ)	
		標準画質モード:720×480ドット(4Mbps VBR)、 長時間モード:352×480ドット(2Mbps VBR)、	消費電力		最大11W(待機時:約6W)	
		超長時間モード:352×460ドット(2Mbps VBR))。	温湿度条件		10~35℃、20~80% (ただし結露しないこと)	
		MPEG1(ユーザ設定モード:352×240ドット	外形寸法		42(W)×195(H)×220(D)mm (スタンド含まず)	
		(1.152Mbps CBR))の録画可能	質量		約1.4kg	
サウンド関連インターフェイス	オーディオ 入力端子 (L/R)	1系統(背面×1)	主な添付品		マニュアル、ACアダプタ、スタンド、	
映像関連インターフェイス		F型同軸×1			Ethernetケーブル、アンテナケーブル	
	TVアンテナ出力	F型同軸×1			(75Ω同軸ケーブル)、リモコン*21*22、	
	ビデオ入力端子	1系統(背面×1)			リモコン用受信ユニット*47、	
	(S端子/コンポジット端子)*49				乾電池(単三アルカリ:2本)	

トモードで接続する/ドンコンに少要な動作環境 CPU(電車両野時等3 / インテル® Pentium® 4 およびPentium® III 933MHz以上、インテル® Celeron® 1.1GHz以上、AMD Athlon™ 1.1GHz以上、AMD Duron™ 1.1GHz以上 対象OS (日本語版) Microsoft® Windows® XP Home Edition / Microsoft® Windows® XP Professional 動作環境

■LaVie N、LaVie RX 仕様一覧 本体価格はすべてオープン価格です。

-30					1 - VP - NI		1.45.70
項目			LN500/AD1	LN500/AD2	LaVie N LN300/AD1	LN300/AD2	LaVie RX
型名 型番			PC-LN500AD1	PC-LN500/AD2	PC-LN300AD1	PC-LN300AD2	PC-I R500AD
全番 インストールOS・サポー	-k0s		Microsoft® Windows® XP Home			PC-LN300AD2	PC-LH500AD
CPU	-103		インテル® Pentium® M プロセッサ		インテル® Celeron® M プロセッ	# 320 (1 30GHz)	インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz)
010			(拡張版 Intel SpeedStep® テクノ		12370 Geleion W 2112)	9 320 (1.30GHZ)	(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*2)
キャッシュメモリ	1次		インストラクション用32KB/データド				(MAJK/M Intel Opecaciep 777 E71E4)
	2次		2,048KB(CPU内蔵)	200-10 (01 01 31)	512KB(CPU内蔵)		2,048KB(CPU内蔵)
バスクロック	システムバス		400MHz				7
	メモリバス		333MHz				
チップセット			Intel社製 82855GME / 82801DE	3M			Intel社製 82855PM / 82801DBM
メモリ (メインRAM) *3	標準容量		256MB*4 (DDR SDRAM/SO-DI	MM、PC2700対応)			256MB (DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応)
	スロット数		2スロット[空きスロット1]				1スロット [空きスロット1]
	最大容量*42		2GB*5				1.2GB*6
表示機能	内蔵ディスプレイ			カラー液晶 (スーパーシャイン	ンビュー液晶) (WXGA (最大1,280>	(768ドット表示))	低温ポリシリコン14.1型ハイレゾTFTカラー液晶 (SXGA+(最大1,400×1,050ドット表示))
	ビデオRAM		最大64MB*4*7				64MB
	グラフィックアクセラレ		Intel社製 82855GMEに内蔵 [AC				ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9700 [AGP対応]
		800×600ドット	最大1,677万色*12(最大1,677万				
		1,024×768ドット	最大1,677万色*12(最大1,677万	色)			T /)
	ディスプレイ 接続時*10*11)		最大1,677万色*12(一) 最大1,677万色*12(最大1,677万	-/z.\			<u> </u> – (–)
	, ,		- (一)	巴)			最大1,677万色*12(一)
	-	1,400×1,050Fyh	最大1,677万色*12(最大1,677万	(各)			取入1,077万已 (一)
	-	1,920×1,440FyF	-(-)	8/			最大1,677万色*12(最大1,677万色)
サウンド機能	音源/サラウンド機			E ノラル、量子イトタビハト /16I	ビット、サンプリングレート8-48KHz、≦	2-重化対応)	AXX 1,011/15/
2 / C I TIREBE	一 // ファファン 竹丸				とット、リンフリンフレード0-40KH2、 <u>.</u> 多モード対応、DLS2対応* 13 〉)、マイ:		レサウンド
	スピーカ/スピーカカ	医格出力	内蔵ステレオスピーカ/1.0W十1.				内蔵ステレオスピーカ/0.95W+0.95W
	サウンドチップ		ADI社製 AD1981B搭載				
通信機能	FAXモデム*14		データ通信:最大56Kbps*15(V.9	0対応) / FAX通信:最大14	4.4Kbps (V.17)		
	LAN		100BASE-TX/10BASE-T対応		•		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
	ワイヤレスLAN			F内蔵 (IEEE802.11b/g準拠	L、WEP (64/128bit) 対応、WPA-PS	K (TKIP/AES) 対応) *16	トリプルワイヤレスLAN (Super AG™) 本体内蔵 (IEEE802.11a/b/g準拠、
							WEP (64/128/152bit) 対応、WPA-PSK (TKIP/AES) 対応) *16*17
	Bluetooth®		本体に内蔵 (Bluetooth® Specific	ation Version 1.2準拠)*18	B (Class2)		_
入力装置	キーボード				S標準配列(87キー)、右コントロール		
	マウス		Bluetooth® マウス*20(シルバー、		光センサーUSBミニマウス (シハ	バー、スクロール機能付き)	_
			Bluetooth® Specification Version				
	ポインティングデバイ	ス	スクロール機能付きNXパッド標準				
	ボタン		ワンタッチスタートボタン、おでかけ		レボタン、QuickStartボタン搭載		ワンタッチスタートボタン搭載
フロッピーディスクドライ			ー【別売、専用オプション (型番:P	C-VP-WU14) *21]			(fee c D*24 (1 III - 4 T + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4
ハードディスクドライブ	P 2 2		約60GB*23 (UltraATA-100)	- (- ² /p)/p p 1112 p 111	U 010 000 ±#/3 = =	10 - 1 - 1 DE 1 10(A)(1 k)	約80GB*24 (UltraATA-100)
CD/DVDドライブ*25			スロットインロVロスーパーマルチト	フイフ (DVD-RAM/R/RW w	vith DVD+R/RW) 内蔵 (バッファアン	ターフンエフー防止機能付き)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW) 内蔵 (バッファアンダーランエラー防止機能付き)
	速度			DVD-R書込み:最大4倍速**	音速* ^{26*27} 、DVD+R書込み:最大2.4 ²⁸ 、DVD-RW書換え:最大2倍速* ²⁹ 、 書換え:最大8倍速 ^{*30}		DVD-RAM機能比:最大仓陆逐步,DVD-RAM需要及:最大仓陆逐 ^{*2007} 、 DVD-R者达3:最大2.4倍速。DVD-RAM需要及:最大2.4倍速。DVD-Ra造3- 最大2倍速 ^{*20} 。DVD-RW需换3:最大2.6倍速 ^{*30} 。DVD酰出:最大6倍速。CD 提出:最大24倍速 ^{*30} 。DVD-RW需换3:最大16倍速 ^{*30} 。DVD酰出:最大6倍速。CD 提出:是大24倍速。CD-R建3-25。最大24倍速。CD-RW需换3-最大16倍速 ^{*30}
スロット	PCカード		Type II×1、PC Card Standard4	き拠、CardBus対応			Name a state of the limit and a state of the
	SDメモリーカード		トリプルメモリースロット×1*31				デュアルメモリースロット×1*31
	メモリースティック(メモリ	ースティック PRO)					
	xD-ピクチャーカード						-
	コンパクトフラッシュス	カード	_				CF Type I/II×1スロット
インターフェイス	USB		コネクタ4ピン×3 (USB2.0×3)				
	IEEE1394 (DV)		4ピン×1				
	ディスプレイ(アナロ	グ)	ミニD-sub15ピンX1				
	FAXモデム		RJ11モジュラコネクタ×1				
北本/ 1/88/年	LAN	(0/PDIE) III±	RJ45コネクタ×1	L /= /\ (II \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			_
サウンド関連 インターフェイス	デテンタルオーティオ ライン出力	(3/PUIF) 出刀	光ミニジャック×1(ヘッドフォン出) ステレオミニジャック×1	」/ ノ1/四川で共用)			_
1 / 1.10	マイク入力		ステレオミニジャック×1				
	ヘッドフォン出力		ライン出力と共用				
映像関連インターフェイス		T)	S端子×1				_
ベイ	,		-				拡張スリムベイ×1 (DVDスーパーマルチドライブ装着済み)
バッテリ駆動時間*32*33	標準		約4.7時間		約4.2時間		約4.0時間
	バッテリパック(L)装	着時*35	-		•		約6.0時間
	標準+セカンドバッテリバ	パック装着時*35	-				約6.0時間
	バッテリパック(L)+セカンドバ		-				約8.0時間
バッテリ充電時間	標準		約3.0/約3.0時間				約3.9/約3.9時間
(電源ON時/OFF時)*32			-				約5.3/約5.3時間
	標準+セカンドバッテリバ		-				約6.1/約6.1時間
	バッテリパック(L)+セカンドバ	ッテリパック装着時*35	-		(10 = K = 1 + 100		約7.8/約7.8時間
電源*34	I rue su-		リチウムイオンバッテリまたはAC10	J0~240V±10%、50/60Hz	(ACアダプタ経由) *36		
消費電力	標準 最大		約16W				約24W
テンコム 水準が学/		137	約60W		OFT (10 00000 (4.4.4.)		OF (10 00004 (AAA)
エネルギー消費効率(電波障害対策	日エイ母学達以率)*	• •	S区分0.00018 (AAA) VCCI ClassB		S区分0.00020 (AAA)		S区分0.00031 (AAA)
温湿度条件			VCCI ClassB 5~35℃、20~80%(ただし結露し	たいてと			
温湿度采针 外形寸法	本体(突起部除く)		5~35 C、20~80% (たたし結路し 298 (W) ×199~202 (D) ×37.9				315 (W) ×258 (D) ×29.7~37.0 (H) mm*38
11/12 J 144	ACアダプタ		約114.5 (W) ×49.5 (D) ×29.0 (10.0 (, //200 (D) //20.1 07.0 (11/111111 ···
質量		ック含む) /マウス	約2.1kg*40/約70g*39	,	約2.1kg*40/約65g		約2.1kg*41/一
~=	ACアダプタ		約280g		[#12.11.g / #100g		
主な添付品	1		ACアダプタ(白)、マニュアル、回線ケーブル、ソフ	トケース、Bluetooth®マウス(シルバー)**	20、 ACアダプタ(白).マニュアル 回á	泉ケーブル、ソフトケース、光センサー	ACアダプタ、マニュアル、回線ケーブル、ソフトケース、
1			乾電池(単三アルカリ:2本)、充電機能付きスタン			能付きスタンド、コスメティックカバー	
			Microsoft® Office Personal Editi				•
主なインストールソフト							

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 **: 孟行のファウトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、ネッ*

トワープでドメインに参加する機能はありません。別売のMicrosoft® Windows® XP Home EditionパッケージやMicrosoft® Windows® XP Professionalパッケージをインストールおよび利用することはできません。LaVie Nシリーズでは、再セットアップ時 にパーティションを変更できません。 *2:電源の種類(AC電源、バッテリ)やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能 *3:増設メモリは、PK-UG-M050 (256MB, PC2700)、PK-UG-M051 (512MB, PC2700)、PK-UG-M052 (1.024MB, PC2700) を推奨します。 *4:ビデオRAMはメモリ(メインRAM)を使用します。 *5:最大メモリ容量にする場合、本体に標準 実装されているメモリを取り外して、別売の増設RAMボード(1,024MB)を2枚実装する必要があります。 *6:最大メモリ容量 大きなになった。 にする場合、別売の増設RAMボード(1,024MB)を1枚乗換する必要があります。 にする場合、別売の増設RAMボード(1,024MB)を1枚乗換する必要があります。 DynamicVideoMemoryTechnologyを使用し、パソコンの利用状況によってメモリ容量が変化します。 *8 *8:本体液晶ディスプ レイより大きい解像度を選択した場合は、バーチャルスクリーン機能により実現します。 **9:本体液晶ディスプレイより小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能により液晶画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一 *10:本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレ によっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示が可能です。ただし、拡大表 示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。 *11:LaVie Nでインスタント機能 小機能を使用のは小機能は、外間がリイスングードには表がられない場合があかます。 **11-Lavie N (インスタンペルに 使用時は外付けディズブレイへの出力はできません。 **12:1.607万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能 により実現します。 **13:DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAX シンセサイザにロードできます。 **14:回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般 電話回線の入げ対応しています。 **16:最大56Kbpsはデータ受信時の理論上の最大速度です。データ光信時は最大 33.6Kbpsになります。 **16:接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフ トウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g (2.4GHz) とIEEE802.11a (5GHz) AG[™]機能を使用するには、接続先のワイヤレスLAN機器もSuper AG[™]に対応している必要があります。 *18:Bluetooth® V1.0、Bluetooth® V1.0B仕様のBluetooth®対応機器とは互換性がありません。通信速度:最大723Kbps。通信距離:最大10m。 通信速度はBluetooth® Specification規格による速度(理論値)であり、実行速度とは異なります。また、周囲の電波環境、 障害物、設置環境、アプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、通信距離に影響を及ぼす場合があります。

ーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分

があります)。 *20:Bluetooth® Ver.1.1仕様です。マウスの電池寿命はマウスを連続して操作した場合、アルカリ乾電池で最

大約40時間です。市販の単三充電池もご利用いただけます。また、使用可能な距離は約3mです(電池寿命や距離はご使用の **といればいる。 **という。 **といればいる。 **という。 **と LaVie RXでは8cm音楽CDも再生することができます)。 *26:DVD-RAM Ver.2 (片面4.7GB) の速度です。また、カートリッ ジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなり、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご *27:DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB) の書き換えはサポートしていません。 General Ver.2.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。 *29:DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1に準拠したメディアの書き込みに対応しています。 *30:Ultra Speed CD-RWメディアはご使用になれません。 *31:LaVie RXは、「BeatJam [SD MemoryCard Option]」で利用している「SDメモリーカード」の著作権保護機能(SD-AUDIO対応)に対応しています。 「マジックゲート」機能には対応しておりません。「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、必ずメモリースティック Duoアダブターを使用してご利用ください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご参照ください。「miniSDカード」をご使用の場 合には、必ずminiSDカードアダプタを使用してご利用ください。詳しくは「miniSDカード」の取扱説明書をご参照ください。 LaVie RXでは「マルチメディアカード(MMC)」もご利用できます。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。 *32:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。 *33:JEITAバッテリ 動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット http://121ware.com/lavie/ \rightarrow 各シリーズページ \rightarrow 「仕様一覧」でご案内しています。 *34:パソコン本体のバッテリなどに使用する各種電池は消耗品です。 *35:バッテリパック(L) およびセカンドバッテリパックは別売です。バッテリパック(L) は本 体添付のバッテリと排他利用となります。セカンドバッテリバックはベイ標準搭載のCD/DVDドライブと排他利用となります。 *36:標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。 *37:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定 方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率 100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 *38:高さ(ゴム足などの 100%以上と00%不満、ANは運攻年と00%以上5000%不満、AAAは進成か5000%以上を小ひより。 *35.前さにコルビない 突起部除く10間しては、部分的凹凸があるため、数値に幅があります。 *35.乾電池の質量は含まれておせん。 *40.1 スメティックカバーの質量は含まれておりません。 *41:PCカードスロット、コンパクトフラッシュカードスロットに何も装着していな ださるようお願いいたします。

環境への取り組みでも、NECは最先端を目指します。

NECでは、環境に配慮した商品の提供をはじめ、素材や生産技術の開発においても積極的に取り組み、常に業界をリードしてきました。さらに、設計から回収まで、製品のライフサイクル全域をサポートする環境対策により、地球にやさしいパソコンづくりを推進しています。

詳しくはホームページ http://121ware.com/ecology/ をご覧ください。

○:全機種対応 △:一部機種対応

エコポリカ ★世界初採用

NECが開発した新しい難燃性プラスチック「エコポリカ」は、世界で初めて、ダイオキシンの発生の恐れのあるハロゲン系化合物や、土壌汚染の原因となるリン系化合物を使用せずに優れた難燃性を実現。1998年からパソコンの筐体材料に採用しています。

再生エコポリカ ★世界初採用

「再生エコポリカ」は、廃材のポリカーボネートを再利用し、ノンハロゲン化、 ノンリン化と資源の有効利用両立を初めて達成しています。NECでは、 2001年からパソコンの筐体材料のひとつとして採用しています。

再生プラスチック ★業界初採用

「再生プラスチック」とは、廃材となったプラスチックおよび製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材・不良品をバージン材と混合し再生したものです。NECでは、1998年1月に発売したパソコンから、筐体の素材として本格的に採用しています。

六価クロムレス鋼板 ★業界初採用

OA機器のシャーシには、国内の廃棄物処理法では回避物質として、欧州のRoHS指令では禁止物質として取り上げられている六価クロムがごく微量に含まれています。*1 NECでは、1998年10月から一部商品に「六価クロムレス鋼板」を業界で初めて採用しています。

*1:製品使用中に六価クロムが体内に吸収されることはありませんが、廃棄後に雨水によって溶出し、土壌・地下水汚染の原因になると言われています。

無鉛はんだ ★業界初採用

鉛は、体内に入り蓄積されると人体に悪影響をもたらすと言われています。 NECでは、1998年からはんだに含まれる鉛の削減に取り組んでおります。



	□・至機種対応 △ 環境配慮事項 具体的内容など	LaVie
		Lavie
法律・ガイドライン	グリーン購入法 2001年4月から、国の機関等に環境物品等の調達を求める「グリーン購入法」(国 等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が施行されました。LaVieでは 全機種、「グリーン購入法」における「判断の基準」(必須項目:エネルギー消費効率) を満たしています。また、「配慮事項」(実施が望ましいとされる項目)へも積極的に対 応しています。	0
イン	グリーン購入ガイドライン グリーン購入(環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入する)の取り組 みを促進するため設立された「グリーン購入ネットワーク」(GPN)が策定する「購入 ガイドライン」の基準を満たした製品です。	0
省電力	国際エネルギースタープログラム*1 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本 製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基 準を満たしていると判断します。	0
カ	省エネ法(目標年度 2005年度) 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネ性マークで、緑色(達成) とオレンジ色(未達成)の2種類のマークがあります。	0
環	PCグリーンラベル*2 ●環境(含3R)に配慮した設計/製造がなされている ●使用済み後も、引き取り・リュース/リサイクル・適正処理がなされている ●環境に関する適切な情報開示がなされている http://www.jeita.or.jp/	0
環境ラベル	エコシンボル 当社が独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。環境配慮全般にわたる基準に加え、以下の特徴的な項目を含んでいます。 ● 再生プラスチック、または「エコボリカ」を使用 ● LCA手法(CO2排出量の把握による排出量増加の抑制) ●主要生産基地におけるISO14001の認証取得など	0
紙資源の節約	マニュアルの電子化/再生紙使用 マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現しています。添付マニュアルについては 再生紙を使用しています。	Δ
節約	古紙使用率70%以上の包装材 包装材は、古紙使用率70%以上のダンボールを使用しています。	0
環境負荷低減	部品のグリーン調達 無鉛はんだによるマザーボードなどの部品実装(100%) 鉛はんだの使用量把握による使用量増加の抑制 再生プラスチック エコポリカ、または再生エコポリカ 六価クロムレス鋼板(シャーシ) マグネシウム、アルミニウム合金	0 0 0 0 0
リサイクル	使用済み製品の回収 このマークが表示されている弊社製品は弊社が無償で回収・再資源化いたします。詳細はこちらをご覧ください。 〈個人のお客様〉 http://121ware.com/support/recyclesel/ 〈企業のお客様〉 http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.html	0
	バッテリのリサイクル リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。バッテリのリサイクルにつきましては、 http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/indes_denchi.htmlをご覧ください。	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

^{*1:}国際エネルギースタープログラムの省電力基準に適合するため、20分間パソコンの操作がない場合は自動的にスタンバイ状態/サスペンドとなるように設定してご提供しております。

^{*2:} JEITAの「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2004年度版)を満たしています。

LaVie ラインアップ

楽しさ広がる先進のTVノート 選べるラインアップのスタンダード **€** P. 4 **₽8**8 **TV** - 1773971 TV TYZ9YF TV インスタント

本体価格はすべてオープン価格です。							
型 名		LT900/AD	LT700/AD	LL900/AD	LL770/AD	LL750/AD	
基本	os	Microsoft" Windows" XP Home Edition		Microsoft° Windows° XP Home			
基 本 性 能	CPU	インテル・ インテル・ インテル・ Pentium * M プロセッサ Celeron * M プロセッサ 725 (1.60GHz) 320 (1.30GHz)		インテル・ インテル・ インテル・ Pentium® M プロセッサ Celeron® M プロセッサ 725 (1.60GHz) 320 (1.30GHz)			
	メモリ (最大容量)	256 MB デュアルチャネル対応 (最大1.2GB)		256 MB デュアルチャネル対応 (最大1.2GB)			
	ハードディスク	約 80 GB		#80 GB			
	グラフィックアクセラレータ [ビデオRAM容量]	ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9100 IGPに内蔵 [標準32MB]		ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9100 IGPに内蔵 [標準32MB]			
ディスプレ イ **		15.4型ワイド スーパーシャインビューEX液晶		15 型 ^(XGA) スーパーシャインビューEX液晶			
TV	TVチューナ	標準内蔵		_	標準内蔵		
	最長録画時間 (超長時間モード)	約83時間50分		_	約83時間50分		
	[もっと、新●録画生活] の 便利機能	さかのぼり録画 おまかせ録画 おてがる予約 新リモコン		_	さかのぽり録画 おまかせ録画 おてがる予約		
DVD/CDドライブ		DVDスーパーマルチドライブ (DVD+R 2層書込み) (DVD-RAM/R/RW、DVD+R/RW、CD-R/RW)		DVD スーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW、DVD+R/RW、CD-R/RW)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD+R 2層書込み) (DVD-RAM/R/RW、DVD+R/RW、CD-R/RW)	スー (DVD-RAM/	
イン	スタント機能 ***	TV視聴/CD再生*6/DVD再生*7		_	TV視聴/CD再生*6/DVD再生*7		
メモリーカード対応		トリプルメモリー	- スロット搭載 ^{*3}	トリプルメモリースロット搭 載 *3		載*3	
USB2.0		5ポート		4ポート			
ワイヤレスLAN		_					
バッテリ駆動時間		約2.2時間		約3.5時間	約2.8時間	約1.6時間	
質量		約3.6 kg		約3.6kg	約3.5kg	約3.7kg	
その他		光センサーUSBマウス、リモコン、 TVアンテナ変換ケーブル標準添付		光センサーUSBマウス標準添付 フロッピーディスクドライブ内蔵	光センサーUSBマウス、 TVアンテナ変換 ケーブル標準添付	光センサーUSBマウス標準添付 フロッピーディスクドライブ内蔵	
統合	ンフト	Control (Section Control Contr		Signal (22)			

スーパーシャインビュー液晶	スーパーシャインビューWX液晶	スーパーシャインビューEX液晶	スーパーシャインビュー3D液晶	低温ポリシリコン液晶
光沢があり明るく、色鮮やかに表現します。 低反射処理により写り込みも抑えています。	スーパーシャインビュー液晶より広い視野角が特長で、 どの角度から見ても鮮明で美しい表示を実現。高解 像度表示(SXGA+)に対応しています。	スーパーシャインビュー液晶やスーパーシャインビューWX液晶などと比べて非常に広い色度域かつ高輝度なのが特長です。 明るく、しかも赤・青・緑などの原色をひときわ鮮やかに表現します。	3D表示に対応し、迫力の映像を楽しめる液晶です。 光沢があり明るく、色鮮やかに表現します。	非光沢液晶による写り込みのない鮮明な表示と 応答性のよさが特長です。高解像度表示(SXGA+) に対応しています。

*1:AMD社が定めた、QuantiSpeed™アーキテクチャを採用したモバイル AMD Athlon™ XP·M プロセッサ 2400+は、動作周波数1.80GHzで動作しておりますが、従来の設計に基づく2.40GHzのCPUに相当もしくはそれ以上の性能を有します。 *2:各液晶のちがいは上記の表をご覧ください。 *3:各種スロットとメディアに関する注意事項と詳細は、P.34-36をご覧ください。 *4:「マルチメディアカード(MMC)」もご利用できます。詳しくはP.34-36をご覧ください。 *5:InterVideo® InstantON™により実現しています。 *6:市販の音楽CDおよびCD-DAフォーマットで作成されたCD-ROM、CD-R/RWのみ再生可能です。CD-EXTRAやCD-TEXTは音楽データのみ再生可能です。 *7:市販のDVDビデオおよびVideoフォーマットで作成されたDVD-ROM、DVD-R/RWのみ再生可能です。ビデオCDには対応しておりません。 *8:Super AG™機能を使用するには、接続先のフイヤレスLAN機器もSuper AG™に対応している必要があります。 *9:質量の測定条件について、詳しくはP.36の仕様一覧をご覧ください。

ノート		音と映像のハイパフォーマンスノート			コンパクトなフリースタイルノート		持ち運べるメインマシンノート
		S _{∂P.12}			P P14		RX _{DR16}
ベーシッ	7917			TV C	1273921	1/27921	
LL500/AD	LL350/AD	LS830/AD	LS700/AD	LS500/AD	LN500/AD1 LN500/AD2	LN300/AD1 LN300/AD2	LR500/AD
Edition		Microsoft [®] Windows [®] XP Home Edition			Microsoft [®] Windows [®] XP Home Edition		Microsoft [®] Windows [®] XP Home Edition
モバイル AMD Athlon™ XP-M プロセッサ 2400+*1		イン: Pentium [®] N 725 (1.	/ プロセッサ	インテル [®] Celeron [®] M プロセッサ 320 (1.30GHz)	インテル・ Pentium。M プロセッサ 715 (1.50GHz)	インテル [®] Celeron [®] M プロセッサ 320 (1.30GHz)	インテル [®] Pentium [®] M プロセッサ 725 (1.60GHz)
256 мв (_{&} 大768мв)		512 _{MB} (最大2GB)	25	6 мв (2GB)	256 MB (最大2GB)		256 MB (最大1.2GB)
∌60 gв	%40 GB	_約 80	O _{GB}	約100 _{GB}	_約 6	O GB	約 80 _{GB}
チップセン [標準:		ATI社製 MC	ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9600 PRO [64MB] 「64MB(最大)]		ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9700 [64MB]		
15型 (XGA) スーパーシャインビュー液晶	14.1 型 (XGA) スーパーシャインビュー液晶	((SoundVu*))) 15型 (XGA) スーパーシャインビュー3D液晶	1 .	■型 GA+) レビューWX液晶	12.1 型ワイド (WXGA) スーパーシャインビュー液晶		14.1 型 (SXGA+) ^{低温ポリシリコン液晶}
_		ワイヤレスTV 「AirTV」標準添付		_			
_		— 約 118 時間 2		約118時間20分	_		_
_		おまかせ』 おてがる ⁻		さかのぼり録画 おまかせ録画 おてがる予約 新リモコン	_	_	_
DVD パーマルチドライブ R/RW、DVD+R/RW、CD-R/RW)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD+R 2層書込み) (DVD-RAM/R/RW、DVD+R/RW、CD-R/RW)		スロットインDVD スーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW、DVD+R/RW、CD-R/RW)		DVD スーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW、DVD+R/RW、CD-R/RW)	
_		_			CD再生*6/DVD再生*7		_
	_	デュアルメモリースロット搭載*3*4			トリプルメモリースロット搭 載 * ³		デュアルメモリー スロット搭載* ^{3*4} コンパクトフラッシュ カードスロット搭載
3ポート		4ポート			3ポート		3ポート
		トリプルワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g準拠, Super AG [™] 対応 ^{参8})		デュアルモードワイヤレスLAN (IEEE802.11b/g準拠)		トリプルワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g準拠、Super AG*対応*8)	
約1.4時間		約3.6時間		約3.3時間	約4.7時間 約4.2時間		約4.0時間
約 3.2 kg	約 3.1 kg	約 4.3 kg	約4	.2kg	約2.	1 kg* ⁹	約 2.1 kg ^{*9}
光センサーUSBマウス 標準添付		FINAL FANTASY XI for Windows°プロマシアの呪縛 オールインワンパック2004標準添付	_	AirTVセット 標準添付	Bluetooth [®] マウス、 充電機能付きスタンド、ソフトケース、 コスメティックカバー標準添付	光センサーUSBミニマウス、 充電機能付きスタンド、ソフトケース、 コスメティックカバー標準添付	ソフトケース、 拡張スリムベイカバー 標準添付
Car Office				Press	Post Control of the C	Proceed distance 2003	

カスタマイズモデルで、 さらに充実のラインアップ LaVie G タイプRXの カスタマイズ例



このラインアップ以外にも、もっとパワフルなCPUや、メモリ /ハードディスク容量、アプリケーションの有無などを選択 できるカスタマイズモデル (Gシリーズ) をご用意。

	CPU	CD/DVD	ワイヤレスLAN	アプリケーション	
パワフル	インテル [®] Pentium [®] M 755 (2GHz)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)	トリプルワイヤレスLAN IEEE802.11a/b/g準拠 Super AG™対応	Microsoft [®] Office Professional Enterprise Edition 2003	
シンプル	インテル [®] Pentium [®] M 725 (1.60GHz)	マルチプレードライブ (CD-R/RW with DVD-ROM)	なし	なし	
	め メエローハードディフクかり	*粉みの機能を選択可能	つケ関中心保証サービフパック ま	退炉可能!	

詳しくはインターネットで http://www.necdirect.jp/

薄型·軽量 モバイルノート

「タイプJ」も あります

UltraCare International Service http://121ware.com/ultracare/jpn/ NEC の海外保証サービス

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの保証期 間中に海外25ヵ国での修理サポートを行うサービスです。 電話相談 各国のNEC UltraCare プカスタマーサポー

受け付けいたします(英語のみの対応となります)。 ードウェア修理 各国のサービスに準じて、引き取りサー ビスまたは持ち込みサービスによる修理を行います(英

で現地営業時間内にて修理のための電話を

語のみの対応となります)。 海外24ヵ国対応 グロ

対象パソコンでは、アメリカ・ヨーロッパなど海外24ヵ国に 対応したグローバルモデムを内蔵しています 引応したクローハルモテムを内蔵してい。 《対象国中、タイを除く海外24ヵ国で対応しており 《通信事情などにより利用できない場合がありま

対象国 (2004年9月8日現在、 25ヵ国、50音順)

アイルランド、イタリア、英国、オーストラリア、オースト リア、オランダ、カナダ、ギリシャ、シンガポール、スイス、 スウェーデン、スペイン、タイ、デンマーク、ドイツ、ニュー ジーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、米国、ベ ルギー、ポルトガル、香港、マレーシア、ルクセンブルグ ※内蔵モデム機能につきましては、タイを除く海外24ヵ国が対象となります。

対象パソコン、保守対象範囲(2004年9月8日現在

LaVie N (LN500/AD1、 LN500/AD2、 LN300/AD1、 LN300/AD2) PC本体、コスメティックカバー、添付ACアダプタ、添付パッテリ

LaVie RX (LR500/AD) PC本体、添付DVDスー パーマルチドラー 添付パッテリ、添付拡張スリムベイカバー パーマルチドライブ、添付ACアダブタ、

・ ベ内蔵ワイヤレスLAN機能、Bluetooth 機能、添付電源ケーブル、充電機 能付きスタンド、添付マウス、仍を含むソフトウェア、別売の拡張機器は 保守対象範囲外となります。

注意事項・その他

●本サービスをお受けになるための適用条件

マーハ こへとのメルトは今にのい短川水平 ホサービスを受けるためには、海外保証サービスへの事前登録および事前登録後に当社よりお送りする登録ステッカを事前登録したパソコンに貼り付ける必要があります。

ーンに加いている必要があります。 ●海外でお使いいただく際の注意事項 電源ケーブルは、海外で使用される際には使用される国に適合した電 源ケーブルを別途ご準備ください。

内蔵モデム機能は、海外で使用される際には使用される国に適合した モデム変換アダプタが別途必要な場合があります。

●本サービスの詳細について

本カタログ掲載以外の対象機種、および本サービスの詳細につきましては、インターネット http://121ware.com/ultracare/jpn/ をご 覧ください。

2. 4 DSOF 4 2. 4 FH

■雷波に関するご注意

「ワイヤレスLAN、Bluetooth®対応商品]

●病院内や航空機内なご電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となる恐れがあります。●埋め込み型心臓ベースメーカを装備されている方は、本商品をベースメーカ装 置部から30cm以上離して使用してください。

[ワイヤレスLAN (5GHz) IEEE802.11a対応商品] ●ワイヤレスLAN (5GHz) の使用は電波法令により屋内に限定されます。

■もしもの時の再セットアップをスマートに

万が一パソコンのシステムがエラーをおこした場合、ハードディスクから直接再セットアップを行うことができ、面倒なCDの 出し入れなどは不要です。ハードディスクに保存されている再セットアップ用データは、市販のCD-RQM/DVD-RQMま作に保存して、再セットアップ用CD-RQM/DVD-RQMまで成することもできます。万が一、データを破損および誤って消去した際は、再セットアップ用CD-RQM/DVD-RQM (バックアップCD-RQM/DVD-RQM) を販売しています。詳細は、「PC98-MXシリーズ メディアオーダーセンター」 http://nx-media.ssnet.co.jp をご参照ください。

液晶ディスプレイに関する

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にごくわず かな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性 によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

お客様が作成されたデータ(画像データ、映像データ、文書デー -タなど) やプログラム、 お客様が作成されたデータの 設定内容が、記憶装置(いードディスクなど)に記憶されている場合はお客様の責任に 保存に関するご注意事項 おいてパックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が作成されましたデー タなどは普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。

このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。最新の情報は、http://121ware.comで ご確認ください。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。

●保証書はご記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。●機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 はハゾコミも成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス(NEC UltraGare* hternational Servio対象機種につきましては、海外でのハードウェア保守サービスを実施します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページをご参照ぐださい。http://12lware.com/ ultracare/ipn/

パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導などに要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。 ●本商品の保証期間は1年間です。●本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

■アナログ放送からデジタル放送への移行について

「デジタル放送への移行スケジュー

(アンアル広区で、0/8-1/ペリンエール) 地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送 が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放 送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

NEC がおすすめするMicrosoftWindows XP

●地上デジタル・BSデジタル・CSデジタル放送対応のチューナを本商品の外部入力端子に接続した場合。「一回だけ録画可能」 では、 を生する場合があります。電波の弱い場合は、ブースタが必要になる場合があります。また、ケーブルテレビをご利用の場合は、 ADAMSなどのデータ放送が受信可能かど うか、ご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。 ●録画時間は映像の内容 およびご利用状況によって前後する場合があります。

[著作権に関するご注意]

●お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、 どについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の訴読を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。 ●複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。 ●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

[CD/DVD の読み込み/書き込みについて] ●コピーコントロールCDなど一部の音楽CDでは、 再生やCD作成ができない場合があります。 ●CPRM (Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能には対応しておりません。

●メディアの種類、フォーマット形式して誘み取り性能が出ない場合があります。

●12cm CD、 DVD以外は使用できません (LaVie T、LaVie L、LaVie S、LaVie RXでは、8cm音楽CDも再生することができます)。ハート形、カード型などの特殊形状をしたCDは故障の 原因となりますので使用できません。 ●設定した書き込み、書き換え速度を実現するためには、書き込み、書き換え速度に応じたゲディ アが必要になります。 ●映像ソフトの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式です。 NTSCのみ対応しております。 Regionコード 「2」、「ALL」以外のDVDビデオの再生は行えません。 再生するDVDディ スクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちする場合があります。リニアPCM 96KHz/24biiで記録されている20KHz以上の音声信号は再生できません。DVDレコーダで記録されている20KHz以上の音声信号は再生できません。DVDレコーダで記録されている20KHz以上の音声信号は再生できません。DVDレコーダで記録されている20KHz以上の音声信号は再生できません。DVDレコーダで記録されている20KHz以上の音声信号は再生できません。DVDレコーダで記録されている20KHz以上の音声信号は再生できません。DVDレコーダで記録されている20KHz以上の音声信号は再生できません。DVDレコーダで記録されている20KHz以上の音声信号は再生できません。DVDレコーダで記録されている20KHz以上の音声に見いません。DVDレコーダで記録されている20KHz以上の音楽によっている20KHz以上の音楽を表しません。DVDレコーダで記録されている20KHz以上の音楽を表しません。 ります。リニアドM (90Mtz/2401で)で記録されている20Mtz以上の音声信号は再生できません。 DVDレコーダ で記録されて20VD 書き込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVDレコーダの取扱説明書などをご覧ください。 ●ライティ フトウェアが表示する書き込み予想時間と異なる場合があります。 ●作成したUVDは家庭用のDVDプレーヤやDVD-ROMドラ イブ搭載パソコンで再生できますが、一部のDVDプレーヤやDVD-ROMドライブでは再生できないことがあります。 また、 ーヤの状態により再生できないことがあります。 **●**ソフトウェアによっては書き込み速度設定において最大速度を表 示しない場合があります。

「インターネット電話/インターネットテレビ電話について]

●ご利用の通信事業者、プロバイダ、お客様の環境によってはご利用になれない場合があります。事前に通信事業者やプロバイダに ご確認ください。ADSLなどのブロー ドバンド環境でのご利用を推奨いたします。

●接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、本インターフェイスに対応している必要があります。 ●接続する周辺機器によっ ては対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット http://121ware.com/lavie/ ては対応していない場合かあります。動作確認済分機種についてはインターネット http://l2lware.com/lavie/(各シリーズページ 接続情報)をご覧ださな。●USB1.対応の周辺機器も利用できます。USB2.0で動作するにはUSB2.0対応の周辺機器が必要です。動作確認済み機種についてはインターネット http://l2lware.com/lavie/(各シリーズページ接続情報)をご覧ください。●IEEE1394インターフェイスを装備した商品と他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット http://l2lware.com/lavie/(各シリーズページ接続情報)をご覧ください。●光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48KHzのサンブリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDブレーヤ・MDデッキ類と同様に、SCMS (シリアルコピーマネジメントシステム)に準拠した信号を出力します。

■立体画像(3D) 鑑賞およびLS830/ADの操作についてのお願い

 ●立体視には個人差があり、立体感が異なる場合があります。
 ●長時間連続使用する場合や体調によっては、目の疲労・頭痛・乗り物酔いに似た症状などを感じることがあります。目安として60分の使用につき10~15分の休憩をとってください。
 ●広に小学生以下の方がご使用の場合は、体調など保護者の方が十分ご注意ください。
 ●画像の編集に際しては、取り扱い説明書をご覧の上、適 こ編集された作品を鑑賞してください。適切な編集がされないと、立体に見えにくいだけでなく、目の疲労・頭痛・乗り物酔いに似た 症状などを引き起こす場合があります。

■ バリュースター デスクトップPC 総合カタログ





PC ラヴィは、全機種 PCリサイクルマーク に対応しています。 このマークが表示されている弊社商品は弊社が無償で回収・

リサイクル 再資源化いたします。詳細はインターネットをご覧ください。 個人のお客様 http://121ware.com/support/recyclesel/ 企業のお客様 http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_memhu.ht



↑ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル」(取扱説明書)の「使用上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。 水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品に関する技術的なご質問・ご相談を電話で受け付けています。

NEC121コンタクトセンター

711-3-11 **0120 -977 -121**

【購入相談・使い方相談・買い取り相談・回収リサイクル受付】 受付時間 9:00~17:00 (祝日除く) 【修理受付・故障診断・NECパソコン情報FAXサービス】 受付時間 24時間365日(年中無休)

※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は電話番号 03-6670-6000 (通話料お客様負担)へおかけください。 ※電話番号をよくお確かめの上おかけください。 ※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

商品に関する詳しい情報やサービスを インターネットからもご提供しています。

[ワントゥワンウェア] http://12 1ware. com

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1 (NE C本社ビル) NEC パーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエネタワー)



Cat. No. APC178 0409400002PS

ご用命は充実したサービスの当店へ